

[Nowodvorski TL-10322 Canoe ovális búrájú modern függesztett lámpa](#)

Nowodvorski TL-10322 Canoe ovális búrájú modern függesztett lámpa

Cikkszám: TL-10322

Foglalat 5 x E27

Méret (ma x sz x mé)

2500 x 1170 x 280 mm

IP-védettség IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 40 watt

Súly 4300 gramm

Modern, fém búrás függesztett lámpa. Ovális búrája kívül fekete, belül réz színű. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10323 Egg függesztett lámpa nappaliba](#)

---

---

## Nowodvorski TL-10323 Egg függesztett lámpa nappaliba

Cikkszám: TL-10323

Foglalat 1 x E27

Méret (ma x sz x mé)

1500 x 380 x 380 mm

IP-védetség IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 40 watt

Súly 1350 gramm

Modern, fém búrás függesztett lámpa. A kívül fehér, belül réz színű lámpabúra egy félbe vágott tojásra emlékeztet, mely 38 cm széles és 36 cm magas. A fekete mennyezeti rózsa 3 cm magas és 10 cm széles. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10324 Egg több izzós nagy függesztett lámpa nappaliba](#)

Nowodvorski TL-10324 Egg több izzós nagy függesztett lámpa nappaliba

---

---

Cikkszám: TL-10324

Foglalat 5 x E27

Méret (ma x sz x mé)

2850 x 550 x 550 mm

IP-védettség IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 40 watt

Súly 3500 gramm

Modern, fém búrás függesztett lámpa. A kívül fehér, belül réz színű lámpabúra egy félbe vágott tojásra emlékeztet, mely 55 cm széles és 56 cm magas. A fekete mennyezeti rózsa 3 cm magas és 10 cm széles. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10325 Egg nagy búrás modern függesztett lámpa](#)

Nowodvorski TL-10325 Egg nagy búrás modern függesztett lámpa

Cikkszám: TL-10325

---

---

Foglalat 7 x E27

Méret (ma x sz x mé)

3500 x 750 x 750 mm

IP-védettség IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 40 watt

Súly 6800 gramm

Modern, fém búrás függesztett lámpa. A kívül fehér, belül réz színű lámpabúra egy félbe vágott tojásra emlékeztet, mely 75 cm széles és 75 cm magas. A fekete mennyezeti rózsa 2,5 cm magas és 15 cm széles. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10326 Canoe nagy búrás függesztett lámpa étkezőasztalhoz](#)

Nowodvorski TL-10326 Canoe nagy búrás függesztett lámpa étkezőasztalhoz

Cikkszám: TL-10326

Foglalat 5 x E27

Méret (ma x sz x mé)

---

---

2500 x 1170 x 280 mm

IP-védelem IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 40 watt

Súly 4300 gramm

Modern, fém búrás függesztett lámpa. Ovális búrása kívül fehér, belül réz színű. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10335 Candy Modern, fehér színű, fém búrás függesztett lámpa](#)

Nowodvorski TL-10335 Candy Modern, fehér színű, fém búrás függesztett lámpa

Cikkszám: TL-10335

Foglalat 1 x E27

Méret (ma x sz x mé)

1400 x 275 x 275 mm

IP-védelem IP20

Tápfeszültség 230 volt

---

---

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Súly 1220 gramm

Modern, fehér színű, fém búrás függesztett lámpa. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10347 Ring hangulatvilágító LED fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-10347 Ring hangulatvilágító LED fali lámpa

Cikkszám: TL-10347

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

250 x 250 x 30 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

---

---

Szín réz

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 150 lumen

Súly 710 gramm

Szatén-réz színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Ring család több színben és méretben is elérhető.

[Nowodvorski TL-10348 Ring LED hangulatvilágító fali lámpa lengyel Nowodvorski-tól](#)

Nowodvorski TL-10348 Ring LED hangulatvilágító fali lámpa lengyel Nowodvorski-tól

Cikkszám: TL-10348

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

350 x 350 x 30 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín réz

---

---

Maximális terhelhetőség foglalatonként 15 watt

Max fényáram 200 lumen

Súly 1400 gramm

Szatén-réz színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Ring család több színben és méretben is elérhető.

[Nowodvorski TL-10350 Ring LED hangulatvilágító arany színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól](#)

Nowodvorski TL-10350 Ring LED hangulatvilágító arany színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól

Cikkszám: TL-10350

Foglat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

250 x 250 x 30 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín matt arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

---



---

Max fényáram 150 lumen

Súly 710 gramm

Szatén-arany színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Ring család több színben és méretben is elérhető.

[Nowodvorski TL-10351 Ring LED hangulatvilágító arany színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól](#)

Nowodvorski TL-10351 Ring LED hangulatvilágító arany színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól

Cikkszám: TL-10351

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

350 x 350 x 30 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín matt arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként 15 watt

Max fényáram 200 lumen

---

---

Súly 1400 gramm

Szatén-arany színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Ring család több színben és méretben is elérhető.

[Nowodvorski TL-10352 Ring LED csokoládé színű, fémből készült hangulatvilágító fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-10352 Ring LED csokoládé színű, fémből készült hangulatvilágító fali lámpa

Cikkszám: TL-10352

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

250 x 250 x 30 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín barna

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 150 lumen

Súly 710 gramm

---

---

Szatén-csokoládé színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Ring család több színben és méretben is elérhető.

[Nowodvorski TL-10353 Ring LED csokoládé színű, fémből készült hangulatlény fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-10353 Ring LED csokoládé színű, fémből készült hangulatlény fali lámpa

Cikkszám: TL-10353

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

350 x 350 x 30 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín barna

Maximális terhelhetőség foglalatanként 15 watt

Max fényáram 200 lumen

Súly 1400 gramm

---

---

Szatén-csokoládé színű, fémből készült fali lámpa a lengyel Nowodvorski-tól. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Ring család több színben és méretben is elérhető.

[Nowodvorski TL-10354 Sling Modern stílusú, üvegből készült függesztett lámpa](#)

Nowodvorski TL-10354 Sling Modern stílusú, üvegből készült függesztett lámpa

Cikkszám: TL-10354

Foglalat 4 x G9

Méret (ma x sz x mé)

1220 x 1600 x 0 mm

IP-védettség IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag üveg

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 12 watt

Modern stílusú, üvegből készült függesztett lámpa. Kizárólag LED fényforrással működik, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10355 Sling étkező asztalhoz nagy függesztett lámpa](#)

---

---

## Nowodvorski TL-10355 Sling étkező asztalhoz nagy függesztett lámpa

Cikkszám: TL-10355

Foglalat 5 x G9

Méret (ma x sz x mé)

1250 x 2400 x 0 mm

IP-védettség IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag üveg

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 12 watt

Modern stílusú, üvegből készült függesztett lámpa. Kizárólag LED fényforrással működik, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10356 Heft modern mennyezeti lámpa, kör alakú fa díszítéssel](#)

Nowodvorski TL-10356 Heft modern mennyezeti lámpa, kör alakú fa díszítéssel

Cikkszám: TL-10356

Foglalat 2 x GX53

Méret (ma x sz x mé)

350 x 1100 x 0 mm

---

IP-védettség IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 8 watt

Súly 1165 gramm

Modern mennyezeti lámpa, kör alakú fa díszítéssel. A lámpa váza, valamint a dönthető lámpafejek feketére festett fémből készültek. Mennyezeti rózsája 15 cm magas, átmérője 5,5 cm. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-10358 Profile Puck sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10358 Profile Puck sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10358

Foglalat 1 x GX53

Méret (ma x sz x mé)

120 x 80 x 80 mm

IP-védettség IP20

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

---

---

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 8 watt

Fekete színű, sínrendszeres mennyezeti lámpa, melynek feje billenthető. A csomagolás csak a lámpatestet tartalmazza. A betápot, a sín-, és a végelzáróelemet, valamint a fényforrást külön kell megrendelni. Egyedi igények esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal.

[Nowodvorski TL-10362 Vertic LED függesztett lámpa](#)

Nowodvorski TL-10362 Vertic LED függesztett lámpa

Cikkszám: TL-10362

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

3000 x 55 x 55 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 20 watt

Max fényáram 600 lumen

---

---

Súly 820 gramm

Modern stílusú fali lámpa. A hosszúkás, 140 cm-es lámpatest meleg fehér beépített LED fényforrással rendelkezik, mely nem cserélhető. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a vezeték csökkentésével rövidíthető.

[Nowodvorski TL-10363 Bar modern LED függesztett lámpa](#)

Nowodvorski TL-10363 Bar modern LED függesztett lámpa

Cikkszám: TL-10363

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

1600 x 1200 x 0 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 21 watt

Max fényáram 700 lumen

Súly 1000 gramm

---



---

Fekete színű függesztett lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrással rendelkezik, mely nem cserélhető. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A mennyezeti konzol 30 cm széles, 4 cm vastag és 7 cm magas.

[Nowodvorski TL-10364 Bar LED függesztett lámpa](#)

Nowodvorski TL-10364 Bar LED függesztett lámpa

Cikkszám: TL-10364

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

1600 x 1500 x 0 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 24 watt

Max fényáram 850 lumen

Súly 1070 gramm

---

---

Fekete színű függesztett lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrással rendelkezik, mely nem cserélhető. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A mennyezeti konzol 30 cm széles, 4 cm vastag és 7 cm magas.

[Nowodvorski TL-10365 Bar LED függesztett lámpa étkezőasztalhoz](#)

Nowodvorski TL-10365 Bar LED függesztett lámpa étkezőasztalhoz

Cikkszám: TL-10365

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

1600 x 1800 x 0 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 27 watt

Max fényáram 1000 lumen

Súly 1150 gramm

Fekete színű függesztett lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED

---

---

fényforrással rendelkezik, mely nem cserélhető. Magasságnál a maximális belógást tüntettük fel, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A mennyezeti konzol 30 cm széles, 4 cm vastag és 7 cm magas.

[Nowodvorski TL-10366 Arm LED Fekete színű, modern stílusú, fémből készült falikar](#)

Nowodvorski TL-10366 Arm LED Fekete színű, modern stílusú, fémből készült falikar

Cikkszám: TL-10366

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

55 x 650 x 135 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 360 lumen

Súly 340 gramm

Fekete színű, modern stílusú, fémből készült falikar. 3000K, azaz meleg fehér fényű

---

---

beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nowodvorski TL-10367 Arm LED hangulatfény falikar](#)

Nowodvorski TL-10367 Arm LED hangulatfény falikar

Cikkszám: TL-10367

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

55 x 1050 x 135 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 14 watt

Max fényáram 520 lumen

Súly 380 gramm

Fekete színű, modern stílusú, fémből készült falikar. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

---

---

[Nowodvorski TL-10368 Spin LED fémből készült, fekete színű képmegvilágító fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-10368 Spin LED fémből készült, fekete színű képmegvilágító fali lámpa

Cikkszám: TL-10368

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

55 x 660 x 125 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 9 watt

Max fényáram 270 lumen

Súly 340 gramm

Modern stílusú, fémből készült, fekete színű képmegvilágító fali lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nowodvorski TL-10370 Spin LED képmegvilágító fali lámpa](#)

---

---

## Nowodvorski TL-10370 Spin LED képmegvilágító fali lámpa

Cikkszám: TL-10370

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

55 x 990 x 125 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalonként 14 watt

Max fényáram 420 lumen

Súly 370 gramm

Modern stílusú, fémből készült, fekete színű képmegvilágító fali lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nowodvorski TL-10371 Spin LED 120 cm széles képmegvilágító fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-10371 Spin LED 120 cm széles képmegvilágító fali lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10371

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

55 x 1200 x 125 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 100 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 17 watt

Max fényáram 510 lumen

Súly 390 gramm

Modern stílusú, fémből készült, fekete színű képmegvilágító fali lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nowodvorski TL-10372 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10372 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10372

---

---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 100 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 7 watt

Max fényáram 550 lumen

Súly 180 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10373 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10373 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10373

---



---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 140 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 950 lumen

Súly 200 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10374 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10374 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10374

---

---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

130 x 65 x 160 mm

IP-védelem IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 20 watt

Max fényáram 1800 lumen

Súly 310 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10375 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10375 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10375

---

---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

140 x 75 x 180 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 30 watt

Max fényáram 2800 lumen

Súly 395 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10376 Profile Tinos LED 4000k sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10376 Profile Tinos LED 4000k sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10376

---

---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 100 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 7 watt

Max fényáram 570 lumen

Súly 180 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10377 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10377 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10377

---

---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 140 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 1000 lumen

Súly 200 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10378 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10378 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10378

---

---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

130 x 65 x 160 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 20 watt

Max fényáram 2000 lumen

Súly 310 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10380 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10380 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10380

---

---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

140 x 75 x 180 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 30 watt

Max fényáram 3000 lumen

Súly 395 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10381 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10381 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10381

---

---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

100 x 100 x 0 mm

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 7 watt

Max fényáram 530 lumen

Súly 180 gramm

Nowodvorski Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa. A lámpafej billenthető és forgatható, magassága 100 mm. Meleg fehér fényű beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Sugárzási szöge 36°, színvisszaadási indexe 80. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-10382 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10382 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

Cikkszám: TL-10382

---



---

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 140 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Cikkek Tulajdonság 61

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 880 lumen

Súly 200 gramm

Fekete színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10383 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10383 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10383

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

130 x 65 x 160 mm

IP-védettség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 20 watt

Max fényáram 1700 lumen

Súly 310 gramm

Fekete színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10384 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10384 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10384

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

140 x 75 x 180 mm

IP-védettség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 30 watt

Max fényáram 2600 lumen

Súly 395 gramm

Fekete színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10385 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10385 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10385

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 100 mm

IP-védettség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 7 watt

Max fényáram 550 lumen

Súly 180 gramm

Fekete színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10386 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10386 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10386

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 140 mm

IP-védettség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 980 lumen

Súly 200 gramm

Fekete színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10387 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10387 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10387

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

130 x 65 x 160 mm

IP-védettség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 20 watt

Max fényáram 1900 lumen

Súly 310 gramm

Fekete színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10388 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10388 Profile Tinos LED sínrendszeres lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10388

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

140 x 75 x 180 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként 30 watt

Max fényáram 2900 lumen

Súly 395 gramm

Fekete színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A Nowodvorski Profile sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10390 Tinos LED háromfázisos Unipro sínrendszerekkel kompatibilis lámpa](#)

Nowodvorski TL-10390 Tinos LED háromfázisos Unipro sínrendszerekkel kompatibilis lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10390

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 140 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 950 lumen

Súly 205 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A háromfázisos Unipro sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10391 Tinos LED háromfázisos sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10391 Tinos LED háromfázisos sínrendszeres lámpa

---



---

Cikkszám: TL-10391

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

130 x 65 x 160 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 20 watt

Max fényáram 1800 lumen

Súly 280 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A háromfázisos Unipro sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10392 Tinos LED modern sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10392 Tinos LED modern sínrendszeres lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10392

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

140 x 75 x 180 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 3000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 30 watt

Max fényáram 2800 lumen

Súly 380 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 3000K, azaz meleg fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A háromfázisos Unipro sínrendszerekkel kompatibilis.

[Nowodvorski TL-10393 Tinos LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-10393 Tinos LED sínrendszeres lámpa

---

---

Cikkszám: TL-10393

Foglalat 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

110 x 50 x 140 mm

IP-védetség IP20

Tulajdonságok Állítható

Színhőmérséklet 4000 kelvin

Sugárzási szög 36 °

Tápfeszültség 230 volt

Anyag fém

Stílus Modern

Szín fehér

Maximális terhelhetőség foglalatonként 10 watt

Max fényáram 1000 lumen

Súly 205 gramm

Fehér színű, fémből készült sínrendszeres lámpa. 4000K, azaz természetes fehér fényű LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A háromfázisos Unipro sínrendszerekkel kompatibilis.