

[Nowodvorski TL-8961 Croco 9 izzós mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-8961 Croco 9 izzós mennyezeti lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8961
Maximális terhelhetőség:	9x18W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	1000mm
Magasság:	160mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	szövet

Szürke, krokodilbőr mintájú, szövet búrás mennyezeti lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8962 Laguna 9 izzós mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-8962 Laguna 9 izzós mennyezeti lámpa

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8962
Maximális terhelhetőség:	9x18W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	ekrü
Stílus:	Modern
Szélesség:	1000mm
Magasság:	160mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	szövet

Modern stílusú, szövet búrás mennyezeti lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8967 Profile beépíthető sín összekötő elem](#)

Nowodvorski TL-8967 Profile beépíthető sín összekötő elem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8970
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	95mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való	95mm

---

elállás:

Domináns anyag: polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó L összekötő elem.

[Nowodvorski TL-8968 Profile beépíthető sín összekötő elem](#)

Nowodvorski TL-8968 Profile beépíthető sín összekötő elem

## Részletes adatok

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8968

Fényforrást tartalmaz: Nem

Domináns szín: fekete

Szélesség: 106mm

Magasság: 0mm

Mélység / faltól való  
elállás: 60mm

Domináns anyag: polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó összekötő elem.

[Nowodvorski TL-8970 Profile beépíthető L-sarok toldóelem](#)

Nowodvorski TL-8970 Profile beépíthető L-sarok toldóelem

## Részletes adatok

---

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8970
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	95mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	95mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó L összekötő elem.

[Nowodvorski TL-8971 Profile beépíthető L-sarok toldóelem](#)

Nowodvorski TL-8971 Profile beépíthető L-sarok toldóelem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8971
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	95mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	95mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó L összekötő elem.

[Nowodvorski TL-8972 Profile beépíthető betáp](#)

---

---

Nowodvorski TL-8972 Profile beépíthető betáp

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8972
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	117mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	60mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó betáp, mely végzáró elemként is működik. Maximum 20 méter sínt tud betáplálni.

[Nowodvorski TL-8973 Profile beépíthető betáp](#)

Nowodvorski TL-8973 Profile beépíthető betáp

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8973
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	117mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való	60mm

---

elállás:

Domináns anyag: polikarbonát

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó betáp, mely végzáró elemként is működik. Maximum 20 méter sínt tud betáplálni.

[Nowodvorski TL-8974 Profile beépíthető végzáró elem](#)

Nowodvorski TL-8974 Profile beépíthető végzáró elem

## Részletes adatok

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8974

Fényforrást tartalmaz: Nem

Domináns szín: fehér

Szélesség: 35mm

Magasság: 0mm

Mélység / faltól való

elállás:

Domináns anyag: polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó végzáró elem. A csomagolás egy darabot tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8975 Profile beépíthető végzáró elem](#)

Nowodvorski TL-8975 Profile beépíthető végzáró elem

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8975
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	35mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	60mm
Domináns anyag:	polikarbonát

Nowodvorski Profile beépíthető sínrendszerhez tartozó végzáró elem. A csomagolás egy darabot tartalmaz.

[Nowodvorski TL-8980 Hotel falikar](#)

Nowodvorski TL-8980 Hotel falikar

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8980
Maximális terhelhetőség:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	ekrü
Stílus:	Modern
Szélesség:	0mm
Magasság:	260mm
Mélység / faltól való	230mm

---

elállás:

Egyéb jellemző: kapcsolós

Domináns anyag: szövet

Modern stílusú, szövetbúrás falikar. A búra magassága 160mm, színe ekrü. Kapcsolója a fali takaróelemen található. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-8981 Hotel állólámpa](#)

Nowodvorski TL-8981 Hotel állólámpa

## Részletes adatok

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8981

Maximális terhelhetőség: 1x42W

Fényforrást tartalmaz: Nem

Foglalat: E27

Fényforrás: LED

Domináns szín: ekrü

Stílus: Modern

Szélesség: 470mm

Magasság: 1680mm

Mélység / faltól való elállás: 0mm

Domináns anyag: szövet

Modern stílusú, szöveternyős állólámpa. Az ernyő magassága 300mm. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.



---

## [Nowodvorski TL-8982 Hotel asztali lámpa](#)

Nowodvorski TL-8982 Hotel asztali lámpa

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8982
Maximális terhelhetőség:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	ekrü
Stílus:	Modern
Szélesség:	230mm
Magasság:	430mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	szövet

Modern stílusú, szövet ernyős asztali lámpa. Az ernyő magassága 160mm. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

## [Nowodvorski TL-8988 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8988 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
---------	-------------

---

Cikkszám:	TL-8988
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	265 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8990 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8990 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8990
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

---

Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	265 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8991 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8991 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8991
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér

---

Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	260 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8992 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8992 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8992
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm

---

---

Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	260 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8993 Iris LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8993 Iris LED spotlámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8993
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	106mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	420 lm

---

---

Domináns anyag: alumínium

Modern stílusú fali spotlámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-8994 Iris LED spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-8994 Iris LED spotlámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8994
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	106mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	420 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú fali spotlámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80.

---

---

## [Nowodvorski TL-8995 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-8995 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8995
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	116mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	420 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 80mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

## [Nowodvorski TL-8996 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

---

---

Nowodvorski TL-8996 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8996
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	116mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	420 lm
Domináns anyag:	alumínium

nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 80mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-8997 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-8997 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok



---

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8997
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	116mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	420 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 80mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-8998 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-8998 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8998
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

---

Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	116mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	420 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 80mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9000 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9000 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9000
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm

---

---

Magasság:	117mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	864 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 110mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9001 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9001 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9001
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	117mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	864 lm

---

---

Domináns anyag: alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 110mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9002 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9002 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9002
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	117mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	864 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási

---

szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 110mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

### [Nowodvorski TL-9003 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9003 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9003
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	117mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	864 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 110mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

---

## [Nowodvorski TL-9004 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9004 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9004
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1360 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 135mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

## [Nowodvorski TL-9005 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9005 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9005
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1360 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 135mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9006 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9006 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
---------	-------------

---

Cikkszám:	TL-9006
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1360 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 135mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9007 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9007 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9007
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-



---

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1360 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 135mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9008 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9008 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9008
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	73mm
Magasság:	167mm

---

---

Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1950 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 140mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9009 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9009 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9009
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	73mm
Magasság:	167mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1950 lm
Domináns anyag:	alumínium

---

---

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 140mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

### [Nowodvorski TL-9010 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9010 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9010
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	73mm
Magasság:	167mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1950 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 140mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer

---

menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9011 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9011 Profile Iris LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9011
Maximális terhelhetőség:	30W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	73mm
Magasság:	167mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	1950 lm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile Iris sínrendszeres lámpa, melynek feje billenthető. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási indexe 80. A lámpafej magassága 140mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9012 Profile beépíthető sínelem](#)

---

---

Nowodvorski TL-9012 Profile beépíthető sínelem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9012
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Szélesség:	1000mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	35mm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó beépíthető sínelem. Rögzítéséhez szükséges a TL-8805-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is. Maximum 20 méternyi sínelemet köthetünk össze egyszerre.

[Nowodvorski TL-9013 Profile beépíthető sínelem](#)

Nowodvorski TL-9013 Profile beépíthető sínelem

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9013
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	1000mm
Magasság:	20mm

---

---

Mélység / faltól való elállás: 35mm  
Domináns anyag: alumínium

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó beépíthető sínelem. Rögzítéséhez szükséges a TL-8805-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is. Maximum 20 méternyi sínelemet köthetünk össze egyszerre.

[Nowodvorski TL-9014 Profile beépíthető sínelem](#)

Nowodvorski TL-9014 Profile beépíthető sínelem

## Részletes adatok

Gyártó: Nowodvorski  
Cikkszám: TL-9014  
Fényforrást tartalmaz: Nem  
Domináns szín: fehér  
Szélesség: 2000mm  
Magasság: 20mm  
Mélység / faltól való elállás: 35mm  
Domináns anyag: alumínium

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó beépíthető sínelem. Rögzítéséhez szükséges a TL-8805-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is. Maximum 20 méternyi sínelemet köthetünk össze egyszerre.

[Nowodvorski TL-9015 Profile beépíthető sínelem](#)

Nowodvorski TL-9015 Profile beépíthető sínelem

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9015
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Szélesség:	2000mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	35mm
Domináns anyag:	alumínium

Nowodvorski Profile sínrendszerhez tartozó beépíthető sínelem. Rögzítéséhez szükséges a TL-8805-ös cikkszámú rögzítő elem megrendelése is. Maximum 20 méternyi sínelemet köthetünk össze egyszerre.

[Nowodvorski TL-9018 Profile Bit Plus sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9018 Profile Bit Plus sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9018
Maximális terhelhetőség:	1x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm

---

---

Magasság:	230mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Nowodvorski Bit Plus sínrendszeres lámpa. A lámpafej billenthető, magassága 160mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza fényforrás nélkül. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.

[Nowodvorski TL-9020 Profile Bit Plus sínrendszeres lámpa](#)

Nowodvorski TL-9020 Profile Bit Plus sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9020
Maximális terhelhetőség:	1x75W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-ES111
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm
Magasság:	230mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	acél

Nowodvorski Bit Plus sínrendszeres lámpa. A lámpafej billenthető, magassága 160mm. A csomagolás csak a lámpafejet tartalmazza fényforrás nélkül. Az egyéb kiegészítőket a sínrendszer menüpontban Nowodvorski Profile néven megtalálja.



---

## [Nowodvorski TL-9021 Egg függeszték](#)

Nowodvorski TL-9021 Egg függeszték

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9021
Maximális terhelhetőség:	1x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Loft
Szélesség:	390mm
Magasság:	1500mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	természetes

Kompozit anyagból készült, loft stílusú függeszték. A búra színe belül arany, magassága 410mm. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

## [Nowodvorski TL-9022 Egg 1 izzós függeszték](#)

Nowodvorski TL-9022 Egg 1 izzós függeszték

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9022
Maximális terhelhetőség:	1x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Loft
Szélesség:	390mm
Magasság:	1500mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	természetes

Kompozit anyagból készült, loft stílusú függeszték. A búra színe belül arany, magassága 410mm. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-9023 Egg 5 izzós függeszték](#)

Nowodvorski TL-9023 Egg 5 izzós függeszték

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9023
Maximális terhelhetőség:	5x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED

---

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Loft
Szélesség:	550mm
Magasság:	3000mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	természetes

Kompozit anyagból készült, loft stílusú függeszték. A búra színe belül arany, magassága 510mm. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-9024 Egg 5 izzós függeszték](#)

Nowodvorski TL-9024 Egg 5 izzós függeszték

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9024
Maximális terhelhetőség:	5x28W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Loft
Szélesség:	550mm
Magasság:	3000mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	természetes

---

Kompozit anyagból készült, loft stílusú függeszték. A búra színe belül arany, magassága 510mm. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a huzal rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.