

[Redo Kim 01-627 modern mennyezeti lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Kim 01-627 modern mennyezeti lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám:	01-627
Gyártó:	Austria lámpák
Stílus:	Modern
Típus:	Mennyezeti
Család:	KIM
Szín:	króm, wenge, fehér
Anyag:	fém, fa, üveg
Foglalat:	E14
Teljesítmény:	4x max 28W
Szélesség:	
Magasság:	30 cm
Hosszúság:	
Átmérő:	57 cm
Szállítás:	2 hét

[Redo KINK 01-1023 modern mennyezeti lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo KINK 01-1023 modern mennyezeti lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám	01-1023
Stílus	Modern
Család	KINK
Foglalat	LED
Teljesítmény	10.2W
Szín	króm

Anyag	fém/matt opál üveg
Magasság	7 cm
Átmérő	19 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP 20

[Redo KINK 01-1024 modern mennyezeti lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo KINK 01-1024 modern mennyezeti lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	01-1024
Stílus	Modern
Család	KINK
Foglalat	LED
Teljesítmény	34W
Szín	króm
Anyag	fém/matt opál üveg
Magasság	9 cm
Átmérő	50 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP 20

[Redo LED állólámpa 01-1417 NUBO](#)

Redo LED állólámpa 01-1417 NUBO

Adatlap

Cíkkszám	01-1417
Stílus	Modern
Típus	Álló lámpa

Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	35W/2000lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	230 mm
Magasság	1480 mm
Hosszúság	320 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri álló lámpa, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED asztali lámpa 01-1418 NUBO](#)

Redo LED asztali lámpa 01-1418 NUBO

Adatlap

Cíkkszám	01-1418
Típus	Asztali lámpa
Stílus	Modern
Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/700lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	180 mm
Magasság	380 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri asztali lámpa, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED beépíthető fali / mennyezeti lámpa KANJI 01-1216](#)

Redo LED beépíthető fali / mennyezeti lámpa KANJI 01-1216

Adatlap

Cíkszám	01-1216
Típus	Fali / mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/413lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	165 mm
Átmérő	60 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali / mennyezeti lámpa, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED beépíthető fali / mennyezeti lámpa KANJI 01-1217](#)

Redo LED beépíthető fali / mennyezeti lámpa KANJI 01-1217

Adatlap

Cíkszám	01-1217
Típus	Fali / mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/413lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém
Hosszúság	165 mm
Átmérő	60 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali / mennyezeti lámpa, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo LED fali lámpa 01-1317 TOBIKO](#)

Redo LED fali lámpa 01-1317 TOBIKO

Adatlap

Cíkszám	01-1317
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	TOBIKO
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/317lm/3000K
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	67.5 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	100 mm

Szállítási idő 1,5 - 2 hét

Beltéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fehér színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Redo LED fali lámpa 01-1318 TOBIKO](#)

Redo LED fali lámpa 01-1318 TOBIKO

Adatlap

Cíkszám	01-1318
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	TOBIKO
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/317lm/3000K
Szín	Matt fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	67.5 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Redo LED fali lámpa 01-1331 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1331 UMBRA

Adatlap

Cíkkszám	01-1331
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	6W/330lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	36.5 mm
Átmérő	160 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa 01-1332 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1332 UMBRA

Adatlap

Cíkkszám	01-1332
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	6W/330lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium

Szélesség	36.5 mm
Átmérő	160 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa 01-1333 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1333 UMBRA

Adatlap

Cíkkszám	01-1333
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/802lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	40 mm
Átmérő	210 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa 01-1334 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1334 UMBRA

Adatlap

Cíkszám	01-1334
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/802lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	40 mm
Átmérő	210 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa 01-1335 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1335 UMBRA

Adatlap

Cíkszám	01-1335
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED

Teljesítmény	18W/1265lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	45 mm
Átmérő	260 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa 01-1336 UMBRA](#)

Redo LED fali lámpa 01-1336 UMBRA

Adatlap

Cíkszám	01-1336
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	UMBRA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	18W/1265lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	45 mm
Átmérő	260 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

[Redo LED fali lámpa ALF 01-1228](#)

Redo LED fali lámpa ALF 01-1228

Adatlap

Cíkszám	01-1228
Stílus	Modern
Típus	Fali lámpa
Család	ALF
Foglalat	LED
Teljesítmény	11.5W/702lm/3000K
Szín	Matt fehér
Anyag	fém
Szélesség	165 mm
Magasság	27 mm
Hosszúság	540 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar ,SMD LED-el ellátva, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festve, opál polikarbonát diszperzórral.

[Redo LED fali lámpa HELLO 01-1194](#)

Redo LED falikar HELLO 01-1194

Adatlap

Cíkszám	01-1194
---------	---------

Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	HELLO
Foglalat	LED
Teljesítmény	3W/240lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	30 mm / 355 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	457 mm
Szállítási idő	1,5- 2 hét
Megjegyzés	Flexibilis kar hosszúsága

Beltéri falikar , állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt fekete színű fémszerkezet, flexibilis karral.

[Redo LED fali lámpa KANJI 01-1218](#)

Redo LED fali lámpa KANJI 01-1218

Adatlap

Cíkkszám	01-1218
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/413lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	64 mm

Magasság	188 mm
Hosszúság	46 mm
Átmérő	25 cmm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali lámpa, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED fali lámpa KANJI 01-1219](#)

Redo LED fali lámpa KANJI 01-1219

Adatlap

Cíkszám	01-1219
Típus	Fali lámpa
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/413lm/3000 K
Szín	fekete
Anyag	fém
Szélesség	64 mm
Magasság	188 mm
Hosszúság	46 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali lámpa, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo LED falikar 01-1341 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1341 DUEL

Adatlap

Cíkszám	01-1341
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	6W/213lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falikar 01-1413 NUBO](#)

Redo LED falikar 01-1413 NUBO

Adatlap

Cíkszám	01-1413
Stílus	Modern

Típus	Falikar
Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/700lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	110 mm
Magasság	175 mm
Hosszúság	380 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED falikar HELLO 01-1193](#)

Redo LED falikar HELLO 01-1193

Adatlap

Cíkszám	01-1193
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	HELLO
Foglalat	LED
Teljesítmény	3W/240lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	30 mm / 355 mm
Magasság	457 mm
Hosszúság	50 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Flexibilis kar

hosszúsága

Beltéri falikar, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, fehér fémszerkezet, flexibilis karral.

[Redo LED falikar HELLO 01-1195](#)

Redo LED falikar HELLO 01-1195

Adatlap

Cíkszám	01-1195
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	HELLO
Foglalat	LED
Teljesítmény	3W/240lm/3000K
Szín	matt króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	30 mm / 355 mm
Magasság	457 mm
Hosszúság	50 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Flexibilis kar hosszúsága

Beltéri falikar, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt króm fémszerkezet, flexibilis karral.

[Redo LED falilámpa 01-1329 EIGHER](#)

Redo LED falilámpa 01-1329 EIGHER

Adatlap

Cíkszám	01-1329
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	EIGHER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	8W/520lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	89 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1330 EIGHER](#)

Redo LED falilámpa 01-1330 EIGHER

Adatlap

Cíkszám	01-1330
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	EIGHER
Foglalat	SMD LED

Teljesítmény	12W/747lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	350 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1342 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1342 DUEL

Adatlap

Cíkszám	01-1342
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	9W/427lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	300 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1343 DUEL](#)

Redo LED falilámpa 01-1343 DUEL

Adatlap

Cíkszám	01-1343
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	DUEL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/711lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	100 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	430 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el szerelve, direkt/ indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1444 GAMER](#)

Redo LED falilámpa 01-1444 GAMER

Adatlap

Cíkkszám	01-1444
Stílus	Modern
Típus	Falika
Család	GAMER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/760lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	55 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	260 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falilámpa 01-1445 GAMER](#)

Redo LED falilámpa 01-1445 GAMER

Adatlap

Cíkkszám	01-1445
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	GAMER
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	12W/760lm/3000 K
Szín	fehér

Anyag	alumínium
Szélesség	55 mm
Magasság	140 mm
Hosszúság	280 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, akril szatén diszperzór.

[Redo LED falilámpa 01-1447 MATCH](#)

Redo LED falilámpa 01-1447 MATCH

Adatlap

Cíkk szám	01-1447
Stílus	Modern
Típus	Falilámpa
Család	MATCH
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/600lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	50 mm
Magasság	150 mm
Hosszúság	110 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falilámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

[Redo LED falilámpa 01-1448 MATCH](#)

Redo LED falilámpa 01-1448 MATCH

Adatlap

Cíkszám	01-1448
Stílus	Modern
Típus	Falikar
Család	MATCH
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	6W/600lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Szélesség	50 mm
Magasság	150 mm
Hosszúság	110 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű.

[Redo LED függeszték 01-1405 KAI](#)

Redo LED függeszték 01-1405 KAI

Adatlap

Cíkszám	01-1405
Típus	Függeszték
Stílus	Modern

Család	KAI
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/510lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	Max 1300 mm
Átmérő	340 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fémszerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo LED függeszték 01-1406 KAI](#)

Redo LED függeszték 01-1406 KAI

Adatlap

Cíkszám	01-1406
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KAI
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/510lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	Max 1300 mm
Átmérő	340 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett fekete

nikkel fémszerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo LED függeszték 01-1415 NUBO](#)

Redo LED függeszték 01-1415 NUBO

Adatlap

Cíkszám	01-1415
Stílus	Modern
Típus	Függeszték
Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	40W/2200lm/3000 K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	330 mm
Magasság	1200 mm
Hosszúság	940 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED függeszték 01-1416 NUBO](#)

Redo LED függeszték 01-1416 NUBO

Adatlap

Cíkkszám	01-1416
Stílus	Modern
Típus	Függeszték
Család	NUBO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	50W/2600lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	350 mm
Magasság	1200 mm
Hosszúság	1250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve. Alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű, szilikon opál diszperzór.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1220](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1220

Adatlap

Cíkkszám	01-1220
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	350 mm / 1390

	mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1221](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1221

Adatlap

Cíkszám	01-1221
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	350 mm / 1390 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1222](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1222

Adatlap

Cíkszám	01-1222
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	550 mm / 1590 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1223](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1223

Adatlap

Cíkszám	01-1223
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fekete

Anyag	fém
Magasság	550 mm / 1590 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1224](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1224

Adatlap

Cíkszám	01-1224
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	750 mm / 1790 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED függeszték KANJI 01-1225](#)

Redo LED függeszték KANJI 01-1225

Adatlap

Cíkszám	01-1225
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/446lm/3000K
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	750 mm / 1790 mm
Átmérő	25 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1135](#)

Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1135

Adatlap

Cíkszám	01-1135
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	KENDO

Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/495lm/3000K
Szín	króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	178 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	344 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, szatén polikarbonát difuzórral.

[Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1136](#)

Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1136

Adatlap

Cíkszám	01-1136
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	KENDO
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/495lm/3000K
Szín	matt króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	178 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	344 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el ellátva, szatén nikkellal, szatén polikarbonát difuzóval.

[Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1137](#)

Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1137

Adatlap

Cíkszám	01-1137
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	KENDO
Foglalat	LED
Teljesítmény	12W/1086lm/3000 K
Szín	króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	178 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	510 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el ellátva, króm fémszerkezet, szatén polikarbonát difuzórral.

[Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1138](#)

Redo LED képmegvilágító lámpa KENDO 01-1138

Adatlap

Cíkszám	01-1138
Stílus	Modern
Típus	Képmegvilágító lámpa
Család	KENDO
Foglalat	LED
Teljesítmény	12W/1086lm/3000 K
Szín	matt króm
Anyag	fém lámpatest
Szélesség	178 mm
Magasság	125 mm
Hosszúság	510 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri falikar, SMD LED-el ellátva, szatén nikkellal, szatén polikarbonát difuzórral.