

[Nova Luce NL-9028924 Decorative Spok LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9028924 Decorative Spok LED sínrendszeres lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9028924
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Design
Szélesség:	30mm
Magasság:	92mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	600 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Decorative családhoz tartozó sínrendszeres lámpafej, melyhez az üvegbúra többféle formában is elérhető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 120fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 18, azaz a káprázás mértéke a szemnek komfortérzetet nyújt mindennapi tevékenységekhez.

---

## [Nova Luce NL-9028925 Decorative Art LED sínrendszeres lámpa](#)

Nova Luce NL-9028925 Decorative Art LED sínrendszeres lámpa

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9028925
Maximális terhelhetőség:	15W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	160mm
Magasság:	50mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1100 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Decorative családba tartozó sínrendszeres lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 120fok, színvisszaadási képessége 90%. UGR indexe 18, azaz a káprázás mértéke a szemnek komfortérzetet nyújt mindennapi tevékenységekhez.

## [Nova Luce NL-9028981 Decorative Fedon függesztett sínrendszer](#)

Nova Luce NL-9028981 Decorative Fedon függesztett sínrendszer

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9028981
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Design
Szélesség:	800mm
Magasság:	1100mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Decorative Fedon függesztett sínrendszer matt fekete színben. A csomagolás 100 Watt-os transzformátort tartalmaz. A Decorative család sínrendszeres lámpafejeivel kompatibilis, amiket mágnesesen lehet a rendszerre rögzíteni. A három sín forgatható, így különböző alakzatokba állítható.

[Nova Luce NL-9030201 Clip falikar](#)

Nova Luce NL-9030201 Clip falikar

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9030201
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED

---

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	80mm
Magasság:	110mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	190 lm
Egyéb jellemző:	kapcsolós
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Clip matt fehér falikar. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Billenőkapcsolós.

[Nova Luce NL-9030202 Clip falikar](#)

Nova Luce NL-9030202 Clip falikar

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9030202
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	80mm
Magasság:	110mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm

---

Színhőfok:	3000K
Fényáram:	190 lm
Egyéb jellemző:	kapcsolós
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Clip matt fekete falikar. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Billenőkapcsolós.

[Nova Luce NL-9030203 Clip falikar](#)

Nova Luce NL-9030203 Clip falikar

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9030203
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	arany
Fa és fém árnyalat	arany
Stílus:	Modern
Szélesség:	80mm
Magasság:	110mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	190 lm
Egyéb jellemző:	kapcsolós
Domináns anyag:	fém

---

Nova Luce Clip arany falikar. Meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Billenőkapcsolós.

[Nova Luce NL-9031616 Passaggio falba építhető lámpa](#)

Nova Luce NL-9031616 Passaggio falba építhető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9031616
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	39mm
Magasság:	39mm
Mélység / faltól való elállás:	21mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

---

[Nova Luce NL-9043300 Pandora modern LED asztali lámpa](#)

Nova Luce NL-9043300 Pandora modern LED asztali lámpa

Cikkszám: NL-9043300

Foglalat: 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé)

310 x 250 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3000 kelvin

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: fém

Stílus: Design

Szín: arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 18 watt

Max fényáram: 734 lumen

Design stílusú, alumíniumból készült asztali lámpa, melynek búrája fekete, váza pedig arany színű. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-9043301 Leith Modern stílusú, szövet ernyős állólámpa](#)

---

---

Nova Luce NL-9043301 Leith Modern stílusú, szövet ernyős állólámpa

Cikkszám: NL-9043301

Foglalat: 1 x E27

Méret (ma x sz x mé)

1350 x 300 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: szövet

Stílus: Modern

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalonként: 12 watt

Modern stílusú, szövet ernyős állólámpa fém lábakkal. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043302 Ellery design függesztett lámpa](#)

Nova Luce NL-9043302 Ellery design függesztett lámpa

Cikkszám: NL-9043302

Foglalat: 1 x E27

Méret (ma x sz x mé)

1500 x 450 x 0 mm

---



---

IP-védettség: IP20

Tulajdonságok: 3D modellezve

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 12 watt

Design, fekete színű fém függesztett lámpa üveg búrával, mely leginkább étkezők, nappalik látványos elemeként mutat jól. Magasságnál a maximum belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043303 Ellery design függesztett lámpa](#)

Nova Luce NL-9043303 Ellery design függesztett lámpa

Cikkszám: NL-9043303

Foglalat: 1 x E27

Méret (ma x sz x mé)

1500 x 450 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tulajdonságok: 3D modellezve

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

---

---

Stílus: Design

Szín: arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 12 watt

Design, arany színű fém függesztett lámpa üveg búrával, mely leginkább étkezők, nappalik látványos elemeként mutat jól. Magasságnál a maximum belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043304 Licato Design stílusú, üvegbúrás függesztett lámpa](#)

Nova Luce NL-9043304 Licato Design stílusú, üveg búrás függesztett lámpa

Cikkszám: NL-9043304

Foglalat: 5 x G9

Méret (ma x sz x mé)

1000 x 730 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg, fém

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design stílusú, üvegbúrás függesztett lámpa fém vázon. Magassága nem állítható,

---

---

de karjai a tetszőleges pozícióba forgathatók tartótengelye mentén, melynek köszönhetően kialakítása az egyéni igényekre szabható. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043305 Licato Design stílusú, üvegbúrás függesztett lámpa fém vázon](#)

Nova Luce NL-9043305 Licato Design stílusú, üveg búrás függesztett lámpa fém vázon

Cikkszám: NL-9043305

Foglalat: 3 x G9

Méret (ma x sz x mé)

710 x 490 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design stílusú, üveg búrás függesztett lámpa fém vázon. Magassága nem állítható, de karjai a tetszőleges pozícióba forgathatók tartótengelye mentén, melynek köszönhetően kialakítása az egyéni igényekre szabható. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043306 Pielo Üveg búrás, fekete színű fém függesztett lámpa](#)

---

---

Nova Luce NL-9043306 Pielo Üveg búrás, fekete színű fém függesztett lámpa

Cikkszám: NL-9043306

Foglalat: 1 x G9

Méret (ma x sz x mé)

1500 x 220 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tulajdonságok: 3D modellezve

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 5 watt

Üveg búrás, fekete színű fém függesztett lámpa. Magasságnál a maximum belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043307 Pielo Egyedi megjelenésű design függesztett lámpa](#)

Nova Luce NL-9043307 Pielo Egyedi megjelenésű design függesztett lámpa

Cikkszám: NL-9043307

---

---

Foglalat: 8 x G9

Méret (ma x sz x mé)

1350 x 1090 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tulajdonságok: 3D modellezve

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Egyedi megjelenésű design, üveg búrás, fekete színű fém függesztett lámpa, mely jól mutat akár nagyobb étkezők fölött, vagy nappalikban. Magasságnál a maximum belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043308 Pielo Design asztali lámpa fekete színű fém vázzal](#)

Nova Luce Pielo Design asztali lámpa fekete színű fém vázzal

Cikkszám: NL-9043308

Foglalat: 1 x G9

Méret (ma x sz x mé)

680 x 320 x 0 mm

IP-védettség: IP20

---

---

Tulajdonságok: Állítható

Tápfeszültségé: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design asztali lámpa fekete színű fém vázzal és üveg búrával. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043309 Pielo billenthető fejű állólámpa](#)

Nova Luce Pielo Design asztali lámpa fekete színű fém vázzal

Cikkszám: NL-9043308

Foglalat: 1 x G9

Méret (ma x sz x mé)

680 x 320 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tulajdonságok: Állítható

Tápfeszültségé: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

---

---

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design asztali lámpa fekete színű fém vázzal és üveg búrával. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043310 Pielo Design stílusú opál üveg búrás falikar](#)

Nova Luce NL-9043310 Pielo Design stílusú opál üveg búrás falikar

Cikkszám: NL-9043310

Foglalat: 1 x G9

Méret (ma x sz x mé)

450 x 120 x 120 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design stílusú, opál üveg búrás falikar. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043311 Pielo üvegbúrás, arany színű fém függesztett lámpa](#)

---

---

Nova Luce Pielo üveg búrás, arany színű fém függesztett lámpa

Cikkszám: NL-9043311

Foglalat: 1 x G9

Méret (ma x sz x mé)

1500 x 220 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Üveg búrás, arany színű fém függesztett lámpa. Magasságnál a maximum belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043312 Pielo egyedi megjelenésű design függesztett lámpa](#)

Nova Luce NL-9043312 Pielo egyedi megjelenésű design függesztett lámpa

Cikkszám: NL-9043312

Foglalat: 8 x G9



---

Méret (ma x sz x mé)

1350 x 1090 x 0 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Egyedi megjelenésű design, üvegbúrárs, arany színű fém függesztett lámpa, mely jól mutat akár nagyobb étkezők fölött, vagy nappalikban. Magasságnál a maximum belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043315 Pielo Design stílusú, opál üvegbúrárs falikar](#)

Nova Luce NL-9043315 Pielo Design stílusú, opál üvegbúrárs falikar

Cikkszám: NL-9043315

Foglalat: 1 x G9

Méret (ma x sz x mé)

450 x 120 x 120 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

---

---

Stílus: Design

Szín: arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design stílusú, opál üvegbúrási falikar. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043316 Pielo Design, üvegbúrási többágú mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-9043316 Pielo Design, üvegbúrási többágú mennyezeti lámpa

Cikkszám: NL-9043316

Foglalat: 4 x G9

Méret (ma x sz x mé)

170 x 510 x 120 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design, üvegbúrási többágú mennyezeti lámpa fekete színű fém vázzal. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

---

---

[Nova Luce NL-9043317 Pielo Design stílusú, opál üvegbúrás falikar](#)

Nova Luce NL-9043317 Pielo Design stílusú, opál üvegbúrás falikar

Cikkszám: NL-9043317

Foglalat: 2 x G9

Méret (ma x sz x mé)

670 x 120 x 140 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: fekete

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design stílusú, opál üvegbúrás falikar. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043318 Pielo többágú mennyezeti lámpa arany színű fém vázzal](#)

Nova Luce NL-9043318 Pielo többágú mennyezeti lámpa arany színű fém vázzal

Cikkszám: NL-9043318

Foglalat: 4 x G9

---

Méret (ma x sz x mé)

170 x 510 x 120 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design, üvegbúrást többágú mennyezeti lámpa arany színű fém vázzal. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9043319 Pielo Design stílusú, opál üvegbúrást falikar](#)

Nova Luce NL-9043319 Pielo Design stílusú, opál üvegbúrást falikar

Cikkszám: NL-9043319

Foglalat: 2 x G9

Méret (ma x sz x mé)

670 x 120 x 140 mm

IP-védettség: IP20

Tápfeszültség: 230 volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

---

---

Szín: arany

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 5 watt

Design stílusú, opál üvegbúrás falikar. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9045418 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9045418 Passaggio beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9045418
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglatat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	37mm
Magasság:	37mm
Mélység / faltól való elállás:	22mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér

---

fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9045514 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9045514 Passaggio beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9045514
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	37mm
Magasság:	37mm
Mélység / faltól való elállás:	22mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es

---

cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9046500 Element fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9046500 Element fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9046500
Maximális terhelhetőség:	1x5W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	G9
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	króm
Fa és fém árnyalat	króm
Stílus:	Design
Szélesség:	180mm
Magasság:	220mm
Mélység / faltól való elállás:	110mm
Domináns anyag:	kristály

Magas ólomtartalmú, K9-es tisztaságú kristály függőkkel és üveglapokkal díszített fali lámpa. LED fényforrással működtethető melyet a csomagolás nem tartalmaz. Ideális választás elegáns otthonokba.

[Nova Luce NL-9046505 Element kristály függeszték](#)

Nova Luce NL-9046505 Element kristály függeszték

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9046505
Maximális terhelhetőség:	5x5W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	G9
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	króm
Fa és fém árnyalat	króm
Stílus:	Design
Szélesség:	410mm
Magasság:	1460mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	kristály

Magas ólomtartalmú, K9-es tisztaságú kristály függőkkel és üveglapokkal díszített függeszték. Magasság adatnál a maximális belógást adtuk meg, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. LED fényforrással működtethető melyet a csomagolás nem tartalmaz. Ideális választás elegáns otthonokba.

[Nova Luce NL-9046506 Element függeszték](#)

Nova Luce NL-9046506 Element függeszték

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9046506
Maximális	6x5W



---

terhelhetőség:

Fényforrást tartalmaz: Nem

Foglalat: G9

Fényforrás: LED

Domináns szín: króm

Fa és fém árnyalat króm

Stílus: Design

Szélesség: 860mm

Magasság: 1460mm

Mélység / faltól való elállás: 240mm

Domináns anyag: kristály

Magas ólomtartalmú, K9-es tisztaságú kristály függőkkel és üveglapokkal díszített függeszték. Magasság adatnál a maximális belógást adtuk meg, mely a láncszemek kivételével csökkenthető. LED fényforrással működtethető melyet a csomagolás nem tartalmaz. Ideális választás elegáns otthonokba.

[Nova Luce NL-9050100 Grane fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9050100 Grane fali lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-9050100

Foglalatok 2 × E14

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 5 Watt

Stílus Design

Méret 350 × 250 × 155 mm

---

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség	IP20
Anyag	kristály, fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	arany
Garancia	2 év

Design stílusú, kristályokkal díszített arany színű fali lámpa. A csomagolás a fényforrásokat nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9050110 Grane függesztett kristály lámpa](#)

Nova Luce NL-9050110 Grane függesztett kristály lámpa

Gyártó	Nova Luce
Cikkszám	NL-9050110
Foglalatok	12 × E14
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 5 Watt
Stílus	Design
Méret	1 200 × 730 mm
	(magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20

---

---

Anyag	kristály
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	arany
Garancia	3 év

Design stílusú, kristályokkal díszített arany színű függesztett lámpa. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A vezetékeket arany színű szövet borítás fedi. A csomagolás a fényforrásokat nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9050120 Grane függesztett lámpa](#)

Nova Luce NL-9050120 Grane függesztett lámpa

Gyártó	Nova Luce
Cikkszám	NL-9050120
Foglalatok	20 × E14
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 5 Watt
Stílus	Design
Méret	1 200 × 850 mm (magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség	IP20
Anyag	kristály, fém

---

---

Tápfeszültség 230 Volt

Szín arany

Garancia 3 év

Design stílusú, kristályokkal díszített arany színű függesztett lámpa. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A vezetékeket arany színű szövet borítás fedi. A csomagolás a fényforrásokat nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9050130 Grane függesztett lámpa](#)

Nova Luce NL-9050130 Grane függesztett lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-9050130

Foglalatok 8 × E14

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 5 Watt

Stílus Design

Méret 1 200 × 800 × 300 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Anyag kristály, fém

Tápfeszültség 230 Volt

---

---

Szín	arany
Garancia	2 év

Design stílusú, kristályokkal díszített arany színű függesztett lámpa. Magasságnál a maximális belógást adtuk meg, mely a vezetékek rövidítésével csökkenthető. A vezetékeket arany színű szövet borítás fedi. A csomagolás a fényforrásokat nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9050920 Sorel beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9050920 Sorel beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9050920
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	68mm
Mélység / faltól való elállás:	62mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

---

Nova Luce Sorel beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 58x57 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, az a kiegészítők között NL-9020174-es cikkszámom található. Színvisszaadási képessége 90%. Világítási szöge 45 fok.

### [Nova Luce NL-9052014 Selene beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9052014 Selene beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9052014
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	40mm
Magasság:	64mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	350 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Selene beépíthető lámpa. 3000K-es, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 25 fok. Kivágási

---

mérete 35 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, az a kiegészítők között NL-9020172-es cikkszámom található. Színvisszaadási képessége 90%.

[Nova Luce NL-9052015 Selene beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9052015 Selene beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9052015
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	34mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	350 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Selene beépíthető lámpa. 3000K-es, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 25 fok. Kivágási mérete 45 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, az a kiegészítők között NL-9020172-es cikkszámom található. Színvisszaadási képessége 90%.

---

[Nova Luce NL-9053121 Mondrian LED fürdőszobai fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9053121 Mondrian LED fürdőszobai fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9053121
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	415mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	140mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	913 lm
Domináns anyag:	alumínium

Matt fehér színű fürdőszobai fali lámpa. Színhőmérséklete 3000 Kelvin, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Ideális választás fürdőszobába tükörmegvilágításnak.

[Nova Luce NL-9053122 Mondrian LED fürdőszobai fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9053122 Mondrian LED fürdőszobai fali lámpa

---



---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9053122
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	415mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	140mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	913 lm
Domináns anyag:	alumínium

Matt fekete színű fürdőszobai fali lámpa. Színhőmérséklete 3000 Kelvin, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Ideális választás fürdőszobába tükörmegvilágításnak.

[Nova Luce NL-9053201 Mondrian LED fürdőszobai fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9053201 Mondrian LED fürdőszobai fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
---------	-----------

---

Cikkszám:	NL-9053201
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	620mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	140mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1615 lm
Domináns anyag:	alumínium

Matt fehér színű fürdőszobai fali lámpa. Színhőmérséklete 3000 Kelvin, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Ideális választás fürdőszobába tükörmegvilágításnak.

[Nova Luce NL-9053202 Mondrian LED fürdőszobai fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9053202 Mondrian LED fürdőszobai fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9053202
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-

---

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	620mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	140mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1615 lm
Domináns anyag:	alumínium

Matt fekete színű fürdőszobai fali lámpa. Színhőmérséklete 3000 Kelvin, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Ideális választás fürdőszobába tükörmegvilágításnak.

[Nova Luce NL-9053301 Livia LED víz-védett fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9053301 Livia LED víz-védett fali lámpa

Gyártó	Nova Luce
Cikkszám	NL-9053301
Foglalatok	1 × Beépített LED
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 30 Watt
Stílus	Modern
Méret	60 × 960 × 140 mm
	(magasság × szélesség × mélység)

---

IP-védettség IP44

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 2 422 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fehér

Garancia 2 év

Modern stílusú fürdőszobai tükörvilágítás. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9053302 Livia LED víz-védett fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9053302 Livia LED víz-védett fali lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-9053302

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 30 Watt

Stílus Modern

---

---

Méret 60 × 960 × 140 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP44

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 2 422 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete

Garancia 2 év

Modern stílusú fürdőszobai tükörvilágítás. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9053551 Esteva LED függeszték](#)

Nova Luce NL-9053551 Esteva LED függeszték

## Részletes adatok

Gyártó: Nova Luce  
Cikkszám: NL-9053551  
Maximális terhelhetőség: 48W  
Fényforrást tartalmaz: Igen

---

Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	650mm
Magasság:	1500mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2400 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályozható
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, matt fehér színű függeszték a Nova Luce-től. A lámpa színhőmérséklete 3000 Kelvin, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Magasság adatnál a maximális belógást adtuk meg, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. Fali kapcsolóval fényereje szabályozható.

[Nova Luce NL-9053552 Esteva LED függeszték](#)

Nova Luce NL-9053552 Esteva LED függeszték

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9053552
Maximális terhelhetőség:	48W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern

---

---

Szélesség:	650mm
Magasság:	1500mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2400 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályozható
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, matt fekete színű függeszték a Nova Luce-től. A lámpa színhőmérséklete 3000 Kelvin, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Magasság adatnál a maximális belógást adtuk meg, mely a vezeték rövidítésével csökkenthető. Fali kapcsolóval fényereje szabályozható.