

[Redo 9080 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9080 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9080
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1x6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg

---

Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075462

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9081 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9081 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9081
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern

---

---

Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1x6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	628 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075479

---

---

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9198 Beta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9198 Beta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9198

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1x6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 580 lm

Szín sötétszürke

---

---

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 9 cm

Magasság 12,1 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075486

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9199 Beta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9199 Beta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9199

---

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1x6W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 628 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 9 cm

Magasság 12,1 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075493

---

---

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9456 Beta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9456 Beta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9456

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1x6W

Színhőmérséklet 3000 K

---

---

Fényáram	580 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	9 cm
Magasság	12,1 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075509

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9457 Beta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9457 Beta LED Kültéri mennyezeti lámpa

---



---

Gyártó Redo

Cikkszám 9457

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1x6W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 628 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 9 cm

Magasság 12,1 cm

IP védettség 54

---

---

Szállítási idő                    2 hét

EAN 6421681075516

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9492 Sam LED modern Kültéri leszúrható lámpa](#)

Redo 9492 Sam LED Kültéri leszúrható lámpa

Gyártó                                Redo

Cikkszám                            9492

Típus    Kültéri leszúrható lámpa

Stílus                                 modern

Család                                SAM

Foglalat                            COB LED

Beépített LED                    igen

Teljesítmény                        6W

---

---

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 453 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium

Hosszúság 12,2 cm

Szélesség 8 cm

Magasság 25,7 cm

IP védetség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075523

Kültéri mini fényvető IP65-ös, COB LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest. Padló, fali, mennyezeti és földbe szúrható szereléshez (leszűrő tüskét tartalmaz)

[Redo 9494 Sam LED Kültéri leszűrhető növényvilágító lámpa](#)

---

## Redo 9494 Sam LED Kültéri leszúrható lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9494

Típus Kültéri leszúrható lámpa

Stílus modern

Család SAM

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 490 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium

Hosszúság 12,2 cm

Szélesség 8 cm

Magasság 25,7 cm

---

---

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075530

Kültéri mozgatható mini fényvető IP65-ös, COB LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest. Padló, fali, mennyezeti és földbe szúrható szereléshez (leszűrő tüskét tartalmaz)

[Redo 9495 Vidrio LED modern Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9495 Vidrio LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9495

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család VIDRIO

Foglalat E27

---

---

Fényforrást tartalmaz    nem

Teljesítmény    1 x max 20W

Szín    sötétszürke

Anyag    alumínium, üveg

Szélesség    17,5 cm

Magasság    15 cm

Átmérő    14 cm

IP védettség    54

Szállítási idő    2 hét

EAN 6421681074915

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, fújt opál üveg diszperzór.

[Redo 9559 Cube LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9559 Cube LED Kültéri fali lámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	9559
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	CUBE
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	7W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	545 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	11,3 cm
Szélesség	15,2 cm
Magasság	13,8 cm

---

---

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074793

Kültéri fali lámpa, SMD LED, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9560 Cube LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9560 Cube LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9560

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CUBE

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

---



---

Teljesítmény 7W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 493 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 11,3 cm

Szélesség 15,2 cm

Magasság 4,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074809

Kültéri fali lámpa, SMD LED. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9564 Xiera LED szögletes Kültéri fali lámpa](#)

---

## Redo 9564 Xiera LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9564

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család XIERA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 946 lm

Szín fekete

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 13 cm

Szélesség 16,8 cm

---

---

Magasság 15,4 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074847

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9566 Xiera LED design Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9566 Xiera LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9566

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család XIERA

Foglalat SMD LED

---

---

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín fekete

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 13 cm

Szélesség 16,8 cm

Magasság 15,4 cm

IP védelem 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074861

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

---

[Redo 9571 Compass Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9571 Compass Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9571

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család COMPASS

Foglalat E27

Fényforrást tartalmaz nem

Teljesítmény 1 x max 42W

Szín sötétbarna

Anyag fém, üveg

Hosszúság 20 cm

Szélesség 18,5 cm

Magasság 31,5 cm

---

---

IP védettség 23

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681076469

Kültéri fali lámpa, sötét barna fémszerkezet, levegőbuborék diszítésű üveg diszperzór.

[Redo 9572 Compass Kültéri függeszték](#)

Redo 9572 Compass Kültéri függeszték

Gyártó Redo

Cikkszám 9572

Típus Kültéri függeszték

Stílus modern

Család COMPASS

Foglalat E27

Fényforrást tartalmaz nem

---

---

Teljesítmény 1 x max 42W

Szín sötétbarna

Anyag fém, üveg

Hosszúság 20 cm

Szélesség 12 cm

Magasság 86,5 cm

IP védettség 23

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681076476

Kültéri függeszték, sötét barna fémszerkezet, levegőbuborék diszítésű üveg diszperzór.

[Redo 9573 Compass Kültéri állólámpa](#)

Redo 9573 Compass Kültéri állólámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	9573
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	COMPASS
Foglalat	E27
Fényforrást tartalmaz	nem
Teljesítmény	1 x max 42W
Szín	sötétbarna
Anyag	fém, üveg
Hosszúság	20 cm
Szélesség	15 cm
Magasság	82,5 cm
IP védettség	33
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681076483

---



---

Kültéri állólámpa, sötét barna fémszerkezet, levegőbuborék diszítésű üveg diszperzór.

[Redo 9574 Norge Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9574 Norge Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9574
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	NORGE
Foglalat	E27
Fényforrást tartalmaz	nem
Teljesítmény	1 x max 42W
Szín	sötétbarna
Anyag	fém, üveg

---

Hosszúság	20 cm
Szélesség	24 cm
Magasság	30,5 cm
IP védettség	23
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681076490

Kültéri fali lámpa, sötét barna fémszerkezet, bordázott üveg diszperzór.

[Redo 9575 Norge Kültéri függeszték](#)

Redo 9575 Norge Kültéri függeszték

Gyártó	Redo
Cikkszám	9575
Típus	Kültéri függeszték
Stílus	modern

---

---

Család	NORGE
Foglalat	E27
Fényforrást tartalmaz	nem
Teljesítmény	1 x max 42W
Szín	sötétbarna
Anyag	fém, üveg
Magasság	87,5 cm
Átmérő	20 cm
IP védettség	23
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681076506

Kültéri függeszték, sötét barna fémszerkezet, bordázott üveg diszperzór.

[Redo 9576 Norge Kültéri állólámpa](#)

---

## Redo 9576 Norge Kültéri állólámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9576
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	NORGE
Foglalat	E27
Fényforrást tartalmaz	nem
Teljesítmény	1 x max 42W
Szín	sötétbarna
Anyag	fém, üveg
Magasság	82,5 cm
Átmérő	20 cm
IP védettség	33
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681076513

---

---

Kültéri állólámpa, sötét barna fémszerkezet, bordázott üveg diszperzór.

[Redo 9579 Oblik LED Kültéri állólámpa](#)

Redo 9579 Oblik LED Kültéri állólámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9579

Típus Kültéri állólámpa

Stílus modern

Család OBLIK

Foglalat PHILIPS LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 4,5W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 417 lm

---

---

Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	13 cm
Szélesség	10,5 cm
Magasság	43 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681074939

Kültéri mini fényvető/mozgatható állólámpa, LED-el szerelve, padlóra vagy falra szerelésre tervezve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9580 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9580 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9580

---

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1616 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

Magasság 10,5 cm

Átmérő 9,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074946

---

---

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9581 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9581 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9581

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1616 lm

---



---

Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	10,5 cm
Átmérő	9,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681074953

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9582 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9582 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9582

---

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1616 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,5 cm

Szélesség 9,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074960

---

---

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9583 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9583 Xia LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9583

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család XIA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1616 lm

---

---

Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9,5 cm
Szélesség	9,5 cm
Magasság	10,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681074977

Kültéri mennyezeti lámpa, nagy fényerősségű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9585 Xeno LED Kültéri kerek beépíthető spot lámpa](#)

Redo 9585 Xeno LED Kültéri beépíthető spot lámpa

Gyártó Redo

---

Cikkszám	9585
Típus	Kültéri spot lámpa
Stílus	modern
Család	XENO
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	709 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	7,5 cm
Átmérő	11,5 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681074991

---

---

Kültér besüllyeszthető billenthetőspot lámpa, nagy fényerejű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór. IP65-ös elosztó nyomásálló doboz

[Redo 9586 Troll LED Kültéri modern fali lámpa](#)

Redo 9586 Troll LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9586

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TROLL

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 9W

Színhőmérséklet 3000 K

---

---

Fényáram 716 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 30 cm

Szélesség 9,8 cm

Magasság 6,9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075004

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, polikarbonát opál diszperzór.

[Redo 9587 Troll sötétszürke LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9587 Troll LED Kültéri fali lámpa

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	9587
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TROLL
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	760 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	30 cm
Szélesség	9,8 cm
Magasság	6,9 cm
IP védettség	54

---



---

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681075233

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, polikarbonát opál diszperzór.

[Redo 9588 Troll LED design állólámpa kültérre](#)

Redo 9588 Troll LED Kültéri állólámpa

Gyártó                    Redo

Cikkszám                9588

Típus                    Kültéri állólámpa

Stílus                    modern

Család                    TROLL

Foglalat                SMD LED

Beépített LED            igen

Teljesítmény            9,5W

---

---

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 775 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magassá 60 cm

Átmérő 6,9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075240

Kültéri állólámpa, SMD LED-el szerelve oldal irányú fényszorással. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, polikarbonát opál diszperzór.

[Redo 9589 Troll LED Kültéri modern kerek állólámpa](#)

Redo 9589 Troll LED Kültéri állólámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	9589
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	TROLL
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9,5W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	820 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság	60 cm
Átmérő	6,9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

---

---

EAN 6421681075646

Kültéri állólámpa, SMD LED-el szerelve oldal irányú fényszorással. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, polikarbonát opál diszperzór.

[Redo 9590 Eta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9590 Eta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9590
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	ETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K

---

Fényáram 1080 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075257

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9591 Eta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9591 Eta LED Kültéri fali lámpa

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	9591
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	ETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1170 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	11,3 cm
Magasság	9 cm
Átmérő	9 cm
IP védettség	54

---

---

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681075264

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9592 Eta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9592 Eta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó                    Redo

Cikkszám                9592

Típus                    Kültéri fali lámpa

Stílus                    modern

Család                    ETA

Foglalat                COB LED

Beépített LED            igen

Teljesítmény            2 x 6W

---

---

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075271

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barnaszínű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9593 Eta LED Kültéri fali lámpa](#)



---

## Redo 9593 Eta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9593
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	ETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1170 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	11,3 cm
Magasság	9 cm
Átmérő	9 cm

---

---

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075288

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9594 Eta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9594 Eta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9594

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család ETA

Foglalat COB LED

---

---

Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
Átmérő	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075295

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

---

## [Redo 9595 Eta LED Kültéri fali lámpa](#)

### Redo 9595 Eta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9595
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	ETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	628 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	11,3 cm

---

Magasság 8,6 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075301

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9596 Eta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9596 Eta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9596

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család ETA

---

---

Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
Átmérő	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075318

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött

---

---

alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9597 Eta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9597 Eta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9597
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	ETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	628 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg

---

Szélesség 11,3 cm

Magasság 8,6 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075325

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9598 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9598 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9598

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

---



---

Stílus	modern
Család	ETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	12,1 cm
Átmérő	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét
EAN 6421681075349	

---

---

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9599 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 9599 Eta LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9599

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család ETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1 x 6W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 628 lm

Szín sötétszürke

---

Anyag alumínium, üveg

Magasság 12,1 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075370

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9843 Titti Kültéri szürke modern falikar](#)

Redo 9843 Titti Kültéri falikar

Gyártó Redo

Cikkszám 9843

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

---

---

Család	TITTI
Foglalat	E27
Fényforrást tartalmaz	nem
Teljesítmény	1 x max 42W
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	19 cm
Szélesség	22,7 cm
Magasság	34,5 cm
IP védettség	44
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681076599

Kültéri fali lámpa, sötét szürkére festett alumínium és fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

---

---

[Redo 9844 Titti divatos loft Kültéri falikar](#)

Redo 9844 Titti Kültéri falikar

Gyártó Redo

Cikkszám 9844

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TITTI

Foglalat E27

Fényforrást tartalmaz nem

Teljesítmény 1 x max 42W

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 19 cm

Szélesség 22,7 cm

Magasság 34,5 cm

IP védettség 44

---

---

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681076605

Kültéri fali lámpa, sötét barnára festett alumínium és fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9845 Titti divatos Kültéri függeszték](#)

Redo 9845 Titti Kültéri függeszték

Gyártó                    Redo

Cikkszám                9845

Típus                    Kültéri függeszték

Stílus                    modern

Család                    TITTI

Foglalat                E27

Fényforrást tartalmaz    nem

Teljesítmény            1 x max 42W

---

---

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 20,8 cm

Átmérő 19 cm

IP védettség 44

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681076612

Kültéri függeszték lámpa, sötét szürkére festett alumínium és fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9846 Titti barna Kültéri loft függeszték](#)

Redo 9846 Titti Kültéri függeszték

Gyártó Redo

Cikkszám 9846

Típus Kültéri függeszték

---

---

Stílus modern

Család TITTI

Foglalat E27

Fényforrást tartalmaz nem

Teljesítmény 1 x max 42W

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 20,8 cm

Átmérő 19 cm

IP védettség 44

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681076629

Kültéri függeszték lámpa, sötét barnára festett alumínium és fém szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.



---

[Redo AKRON 90106 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo AKRON 90106 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90106

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család AKRON

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 9W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 882 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 7,5 cm

---

---

Átmérő 10,8 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084693

Mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel ellátva. Nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben matfehér festve, opál polikarbonát diszperzórral.

[Redo AKRON 90107 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo AKRON 90107 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90107

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család AKRON

Foglalat LED

---

---

Beépített LED igen

Teljesítmény 9W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 882 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 7,5 cm

Átmérő 10,8 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084709

Mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel ellátva. Nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, opál polikarbonát diszperzórral.