

[Redo OUT kültéri falilámpa 9530 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9530 ALVAR

**Adatlap**

Cíkkszám	9530
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9534 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9534 TWILL

---

---

## Adatlap

Cíkkszám	9534
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL

## Adatlap

Cíkkszám	9535
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85

---

---

Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL

## Adatlap

Cíkszám	9536
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

---

---

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL

## Adatlap

Cíkszám	9540
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL](#)

---

---

## Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL

### Adatlap

Cíkszám	9541
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" efekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL](#)

## Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL

### Adatlap

Cíkszám	9542
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri

---

Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri függeszték 9527 WORK](#)

Redo OUT kültéri függeszték 9527 WORK

## Adatlap

Cíkkszám	9527
Stílus	Kültéri
Típus	Függeszték
Család	WORK
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Magasság	945 mm
Átmérő	318 mm

---

---

Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri függeszték, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium lámpatest, szatin polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9108 VITRA](#)

Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9108 VITRA

### **Adatlap**

Cíkszám	9108
Típus	Állólámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	120 mm
Magasság	245 mm
Hosszúság	120 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9109 VITRA](#)

---

---

## Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9109 VITRA

### Adatlap

Cíkkszám	9109
Típus	Állólámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	120 mm
Magasság	245 mm
Hosszúság	120 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT Kültéri lámpa 9169 MILESTONE](#)

## Redo OUT Kültéri lámpa 9169 MILESTONE

### Adatlap

Cíkkszám	9169
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	MILESTONE



---

Foglalat	LED
Teljesítmény	4x2W 350lm 2900-3100K
Szín	Antracit szürke
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	94 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Védettség
IP védettség	IP 44

[Redo OUT kültéri LED lámpa 9152 EVEN](#)

Redo OUT kültéri LED lámpa 9152 EVEN

## Adatlap

Cíkszám	9152
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	EVEN
Teljesítmény	6W SMD LED, 3000K, 320lm
Szín	matt fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	30 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	200 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
IP védettség	IP54

---

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9537 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9537 TWILL

### **Adatlap**

Cíkszám	9537
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9538 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9538 TWILL

---

---

## Adatlap

Cíkkszám	9538
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9539 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9539 TWILL

## Adatlap

Cíkkszám	9539
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED

---

Teljesítmény	20W/1100lm/3000 K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9543 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9543 TWILL

## **Adatlap**

Cíkkszám	9543
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	alumínium/ polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm

---

---

Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9544 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9544 TWILL

## Adatlap

Cíkszám	9544
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000 K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium/ polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

---

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9545 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9545 TWILL

## Adatlap

Cíkszám	9545
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000 K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo PALACE 90161 LED Kültéri állólámpa](#)

Redo PALACE 90161 LED Kültéri állólámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	90161
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	PALACE
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	20W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1980 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Magasság	80 cm
Átmérő	14,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

---

---

EAN 6421681085300

Kültéri állólámpa LED-ekkel ellátva, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, áttetsző polikarbonát diszperzórral és szatén alumínium reflektorral.

[Redo PALACE 90162 LED Kültéri állólámpa](#)

Redo PALACE 90162 LED Kültéri állólámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90162
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	PALACE
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	20W
Színhőmérséklet	4000 K



---

Fényáram 2098 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 80 cm

Átmérő 14,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085317

Kültéri állólámpa LED-ekkel ellátva, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, áttetsző polikarbonát diszperzórral és szatén alumínium reflektorral.

[Redo PALACE 90163 LED Kültéri állólámpa](#)

Redo PALACE 90163 LED Kültéri állólámpa

Gyártó Redo

---

Cikkszám 90163

Típus Kültéri állólámpa

Stílus modern

Család PALACE

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 20W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1980 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 80 cm

Átmérő 14,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085324

---

---

Kültéri állólámpa LED-ekkel ellátva, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben sötét barna festve, áttetsző polikarbonát diszperzórral és szatén alumínium reflektorral.

[Redo PALACE 90164 LED Kültéri állólámpa](#)

Redo PALACE 90164 LED Kültéri állólámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90164
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	PALACE
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	20W
Színhőmérséklet	4000 K

---

Fényáram 2098 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 80 cm

Átmérő 14,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085331

Kültéri állólámpa LED-ekkel ellátva, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben sötét barna festve, áttetsző polikarbonát diszperzórral és szatén alumínium reflektorral.

[Redo PHASER 90045 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo PHASER 90045 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90045

---

---

Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	PHASER
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1320 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	16,2 cm
Szélesség	19,2 cm
Magasság	6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

---

---

EAN 6421681084945

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben matt fehér festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző hőálló üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo PHASER 90046 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo PHASER 90046 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90046
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	PHASER
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K

---

Fényáram 1320 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 16,2 cm

Szélesség 19,2 cm

Magasság 6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084952

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző hőálló üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo PHIZ 9042 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo PHIZ 9042 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

---

---

Cíkszám	9042
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	PHIZ
Foglalat	LED
Teljesítmény	7W 310lm 3000K
Szín	antracitszürke/ fehér
Anyag	öntött alumínium/ opál polikarbonát diszperzór
Szélesség	4.3 cm
Magasság	6 cm
Hosszúság	21 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védelem	IP 44

[Redo PINO 90165 LED Kültéri asztali lámpa](#)

Redo PINO 90165 LED Kültéri asztali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90165
Típus	Kültéri asztali lámpa
Stílus	modern
Család	PINO
Foglalat	LED RGB

---



---

Beépített LED	igen
Teljesítmény	2.6W
Fényerőszabályozható	igen
Fényáram	280 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, polietilén
Magasság	30 cm
Átmérő	16,3 cm
IP védettség	44
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085348

Kültéri asztali lámpa, meleg fehér SMD LED-el és RGB LED-el szerelve, ON/OFF kapcsolóval, 100% - 20% közt dimmelhető, RGB működtető funkcióval. 18650 Li-ion 4,400mA akkumulátorral, túltöltés védelemmel, USB porttal, 110-240V, 50/60Hz töltővel. Töltési idő 6 óra, működési idő (max. töltésnél) 100%-os fényerősség mellett - 6 óra, 20%-os fényerősség mellett - 20 óra. Matt fehér alumínium szerkezet, opál polietilén diszperzór.

---

[Redo PINO 90166 LED Kültéri asztali lámpa](#)

Redo PINO 90166 LED Kültéri asztali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90166

Típus Kültéri asztali lámpa

Stílus modern

Család PINO

Foglalat LED RGB

Beépített LED igen

Teljesítmény 2.6W

Fényerőszabályozható igen

Fényáram 280 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polietilén

Magasság 30 cm

---

---

Átmérő 16,3 cm

IP védettség 44

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085355

Kültéri asztali lámpa, meleg fehér SMD LED-el és RGB LED-el szerelve, ON/OFF kapcsolóval, 100% - 20% közt dimmelhető, RGB működtető funkcióval. 18650 Li-ion 4,400mA akkumulátorral, túltöltés védelemmel, USB porttal, 110-240V, 50/60Hz töltővel. Töltési idő 6 óra, működési idő (max. töltésnél) 100%-os fényerősség mellett - 6 óra, 20%-os fényerősség mellett - 20 óra. Sötét szürke alumínium szerkezet, opál polietilén diszperzór.

[Redo Pino 9978 kültéri modern állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Pino 9978 kültéri modern állólámpa / Redo / lámpák

Cíkk szám 9978  
Típus Kültéri lámpa  
Stílus Modern  
Család Pino  
Foglalat E27  
Teljesítmény 1 x max 23W

Szín sötétszürke/fehér  
polietilén  
Anyag fém/polietilén  
Magasság 150 cm  
Átmérő 35 cm

---

Szállítási idő 2 hét  
IP védettség IP65

[Redo Pino 9979 kültéri modern állólámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Pino 9979 kültéri modern állólámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9979  
Gyártó: Redo lámpák  
Stílus: Modern  
Típus: Kültéri  
Család: Pino  
Szín: sötétszürke,  
fehér  
Anyag: fém, üveg  
Foglat: E27  
Teljesítmény: 1X23W

Szélesség:  
Magasság: 185,4 cm  
Hosszúság:  
Átmérő: 50 cm  
Szállítás: 2 hét  
Védettsége: IP65

[Redo PLANIT 90095 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo PLANIT 90095 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

---

Cikkszám	90095
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	PLANIT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	900 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	18 cm
Szélesség	7 cm
Magasság	6,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

---

---

EAN 6421681084587

Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve.  
Elektrosztatikus térben festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, szatinált  
üveg diszperzórokkal.

[Redo PLANIT 90096 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo PLANIT 90096 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90096
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	PLANIT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W

---

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 900 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7 cm

Magasság 6,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084594

Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus térben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, szatinált üveg diszperzórokkal.

[Redo POCKET 9620 kültéri modern falilámpa / Redo / lámpák](#)

Redo POCKET 9620 kültéri modern falilámpa / Redo / lámpák

---

---

Cíkkszám	9620
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	POCKET
Teljesítmény	6W SMD LED, 3000K, 300lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	2.8 cm
Magasság	9 cm
Hosszúság	11.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP54

[Redo POCKET 9622 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo POCKET 9622 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9622
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	POCKET
Teljesítmény	12W SMD LED, 3000K, 650lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	2.8 cm
Magasság	9 cm
Hosszúság	17.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP54

---



---

[Redo QUAD 90085 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90085 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90085

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család QUAD

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 360 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 5,85 cm

---

---

Szélesség 7,4 cm

Magasság 10,3 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084488

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90087 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90087 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90087

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család QUAD

---

---

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	5,85 cm
Szélesség	7,4 cm
Magasság	12,8 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084501

Kültéri fali lámpa,COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, elektrosztatikus

---

---

mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90090 LED Kültéri spot mennyezeti lámpa](#)

Redo QUAD 90090 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90090

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család QUAD

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 360 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

---

---

Hosszúság 6 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084532

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hóálló üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90091 LED Kültéri modern mennyezeti lámpa](#)

Redo QUAD 90091 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90091

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

---

---

Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	6 cm
Szélesség	6 cm
Magasság	10 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084549

---

---

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90092 LED modern Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo QUAD 90092 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90092

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család QUAD

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 360 lm

Szín sötétbarna

---

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 6 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084556

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90075 LED Kültéri spot fali lámpa](#)

Redo RAM 90075 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90075



---

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család RAM

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 360 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 7,4 cm

Magasság 10,3 cm

Átmérő 5,85 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084389

---

---

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90076 LED sötétszürke Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90076 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90076
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K

---

Fényáram 360 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 7,4 cm

Magasság 10,3 cm

Átmérő 5,85 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084396

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90077 LED Kültéri barna fali lámpa](#)

Redo RAM 90077 LED Kültéri fali lámpa

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	90077
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
Átmérő	5,85 cm
IP védettség	65

---

---

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681084402

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90078 LED spot Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90078 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó                    Redo

Cikkszám                90078

Típus                    Kültéri fali lámpa

Stílus                    modern

Család                    RAM

Foglalat                LED

Beépített LED            igen

Teljesítmény            2 x 3W

---

---

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 7,4 cm

Magasság 12,8 cm

Átmérő 5,85 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084419

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90079 LED kerek spot Kültéri fali lámpa](#)

---

## Redo RAM 90079 LED Kültéri falilámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90079
Típus	Kültéri falilámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	12,8 cm
Átmérő	5,85 cm

---

---

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084426

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90081 modern LED Kültéri spot mennyezeti lámpa](#)

Redo RAM 90081 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90081

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család RAM

Foglalat LED

---



---

Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	10,5 cm
Átmérő	6 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084440

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90082 LED cső fomájú Kültéri mennyezeti lámpa](#)

---

## Redo RAM 90082 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90082

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család RAM

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 360 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Magasság 10,5 cm

Átmérő 6 cm

IP védettség 65

---

---

Szállítási idő            2 hét

EAN 6421681084457

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.