
Kültéri IP65-ös védett lámpa - 5. oldal

[Redo OUT kültéri állólámpa 9127 GIORGIO](#)

Redo OUT kültéri állólámpa 9127 GIORGIO

Adatlap

Cíkkszám	9127
Stílus	Kültéri
Típus	Állólámpa
Család	GIORGIO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/552lm/3000K CRI85
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Magasság	651 mm
Átmérő	165 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri állólámpa, indirekt fényszórású, PHILIPS SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER

Adatlap

Cíkszám	9546
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER

Adatlap

Cíkszám	9547
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri

Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER

Adatlap

Cíkszám	9548
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm

Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER

Adatlap

Cíkszám	9549
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falikar 9124 GIORGIO](#)

Redo OUT kültéri falikar 9124 GIORGIO

Adatlap

Cíkszám	9124
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	GIORGIO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/552lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	222 mm
Magasság	282 mm
Hosszúság	165 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, PHILIPS SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falikar 9125 GIORGIO](#)

Redo OUT kültéri falikar 9125 GIORGIO

Adatlap

Cíkszám	9125
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	GIORGIO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/552lm/3000K CRI85
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	222 mm
Magasság	282 mm
Hosszúság	165 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, PHILIPS SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9115 TRATTO](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9115 TRATTO

Adatlap

Cíkszám	9115
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TRATTO

Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/233lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	33 mm
Magasság	50 mm
Hosszúság	190 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, direkt fényszórású, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, szatén üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9116 TRATTO](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9116 TRATTO

Adatlap

Cíkszám	9116
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TRATTO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/233lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	33 mm
Magasság	50 mm
Hosszúság	190 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Megjegyzés IP65

Kültéri falilámpa, direkt fényszórású, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatén üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9534 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9534 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9534
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9535
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9536
Típus	Falilámpa

Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9540
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm

Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9541
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" efekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9542
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9537 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9537 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9537
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9538 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9538 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9538
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED

Teljesítmény	20W/1100lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9539 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9539 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9539
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/3000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm

Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9543 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9543 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9543
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	alumínium/ polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9544 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9544 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9544
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000 K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium/ polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9545 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9545 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9545
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000 K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo PONZA 90155 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo PONZA 90155 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90155

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család	PONZA
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	16W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1712 lm
Szín	sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Magasság	4,3 cm
Átmérő	26 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085225

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve és, "on board" működtető. ABS

sötétszürke szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo QUAD 90084 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90084 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90084
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg

Hosszúság	5,85 cm
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084471

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90086 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90086 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90086
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern

Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	5,85 cm
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084495

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90087 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90087 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90087
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 5,85 cm

Szélesség 7,4 cm

Magasság 12,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084501

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90088 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90088 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90088

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család QUAD

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 5,85 cm

Szélesség 7,4 cm

Magasság 12,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084518

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90089 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo QUAD 90089 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90089
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K

Fényáram 660 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 5,85 cm

Szélesség 7,4 cm

Magasság 12,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084525

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barnaszínű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90090 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo QUAD 90090 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90090
Típus	Kültéri mennyezeti lámpa
Stílus	modern
Család	QUAD
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	6 cm
Szélesség	6 cm
Magasság	10 cm
IP védettség	65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084532

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90091 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo QUAD 90091 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90091

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család QUAD

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	6 cm
Szélesség	6 cm
Magasság	10 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084549

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo QUAD 90092 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo QUAD 90092 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90092

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család QUAD

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 360 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 6 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084556

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90075 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90075 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90075

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család RAM

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
Átmérő	5,85 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084389

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90076 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90076 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90076
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm

Átmérő 5,85 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084396

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90077 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90077 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90077

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család RAM

Foglalat LED

Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	10,3 cm
Átmérő	5,85 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084402

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90078 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90078 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90078
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm

Magasság 12,8 cm

Átmérő 5,85 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084419

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90079 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90079 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90079

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Szélesség	7,4 cm
Magasság	12,8 cm
Átmérő	5,85 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084426

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90080 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo RAM 90080 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90080
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 7,4 cm

Magasság 12,8 cm

Átmérő 5,85 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084433

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barnaszínű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90081 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo RAM 90081 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90081

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	10,5 cm
Átmérő	6 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084440

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo RAM 90082 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo RAM 90082 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90082

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család RAM

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 360 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Magasság 10,5 cm

Átmérő 6 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084457

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo RAM 90083 LED Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo RAM 90083 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90083

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus	modern
Család	RAM
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	360 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Magasság	10,5 cm
Átmérő	6 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084464

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo SAPO 90069 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SAPO 90069 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90069
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	SAPO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	270 lm
Szín	fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 15,5 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084327

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90070 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SAPO 90070 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90070

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család SAPO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 270 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 15,5 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084334

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90071 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SAPO 90071 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90071
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	SAPO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	450 lm
Szín	fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084341

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90072 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SAPO 90072 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90072

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család SAPO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 5W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 450 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084358

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo TEKO 90097 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90097 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90097
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084600

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90098 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90098 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90098

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084617

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.