

[Kültéri fényvető reflektor - FLOOD 20W BK - Ideal Lux - 250991](#)

Kültéri fényvető reflektor - FLOOD 20W BK - Ideal Lux - 250991

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	85 mm
<b>Hosszúság</b>	130 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x LED 20W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	1850lm
<b>Színhőmérséklet</b>	3000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fekete
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

[Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W BK - Ideal Lux - 269092](#)

Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W BK - Ideal Lux - 269092

---

---

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	105 mm
<b>Hosszúság</b>	130 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x LED 20W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	1750lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fekete
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W WH - Ideal Lux - 269108](#)

Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W WH - Ideal Lux - 269108

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	105 mm
<b>Hosszúság</b>	130 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x LED 20W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	1750lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K

---

---

<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fehér
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékeléssel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[LED modern fehér kültéri reflektor - FLOOD 30W WH - Ideal Lux - 269078](#)

LED modern fehér kültéri reflektor - FLOOD 30W WH - Ideal Lux - 269078

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	85 mm
<b>Hosszúság</b>	145 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x LED 30W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	2700lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fehér
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

---

[LED modern kültéri reflektor - FLOOD 20W WH - Ideal Lux - 251004](#)

LED modern kültéri reflektor - FLOOD 20W WH - Ideal Lux - 251004

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	85 mm
<b>Hosszúság</b>	130 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x LED 20W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	1850lm
<b>Színhőmérséklet</b>	3000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fehér
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

[LED modern kültéri reflektor - FLOOD 30W BK - Ideal Lux - 269061](#)

LED modern kültéri reflektor - FLOOD 30W BK - Ideal Lux - 269061

---

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	85 mm
<b>Hosszúság</b>	145 mm
<b>Maximális erősség / foglalat</b>	1x LED 30W
<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	2700lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fekete
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR10WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	970 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°

---

<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*155*50MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

**Cikkszám** LLR10WMOZSMDW6000K

---

<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	830 lumen
<b>Szín</b>	6000 Kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*155*50MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

---

---

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

<b>Cikkszám</b>	LLR10WSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	970 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*82.7*24MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.



---

<b>Cikkszám</b>	LLR10WSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	1050 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*82.7*24MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

---

<b>Cikkszám</b>	LLR10WSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	10W
<b>Fényáram</b>	1050 lumen
<b>Szín</b>	6300 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	102.7*82.7*24MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

<b>Cikkszám</b>	LLR150W60460W3000K
<b>Feszültség</b>	AC220-240V

---

---

<b>Fogyasztás</b>	150W
<b>Fényáram</b>	10500
<b>Szín</b>	3000
<b>Kategória</b>	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
<b>Világítási szög</b>	60°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	310 x 231 x 69 mm
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	36 hónap

Led reflektor 150W, 10500 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9500 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	2000 lumen

---

---

<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

---

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	2000 lumen
<b>Szín</b>	6300 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

---

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1850 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1850 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

<b>Cikkszám</b>	LLR20WSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	1850 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*95*23MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

---

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

<b>Cikkszám</b>	LLR20WSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	2000 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*95*23MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000

---

---

Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

<b>Cikkszám</b>	LLR20WSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	2000 lumen
<b>Szín</b>	6300 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*95*23MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel](#)

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel



---

<b>Cikkszám</b>	LLR20WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	20W
<b>Fényáram</b>	1850 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	121*163*52MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

---

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	2800 lumen
<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél

---

melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	3000 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra

---

élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR30WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	3100 lumen
<b>Szín</b>	6000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65

---

<b>Méret</b>	159*193*52.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

<b>Cikkszám</b>	LLR30WSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V

---

<b>Fogyasztás</b>	30W
<b>Fényáram</b>	3100 lumen
<b>Szín</b>	6000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	159.2*121.7*26MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	4700 lumen

---

---

<b>Szín</b>	3000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

---

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	5000 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!



---

[LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WMOZSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	5200 lumen
<b>Szín</b>	6000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205*216*53.7MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél

---

melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WSMDW3000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	4480 lumen
<b>Szín</b>	3000 Kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205.5*160*33.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4480 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65

---

vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WSMDW4000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	5000 lumen
<b>Szín</b>	4000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205.5*160*33.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a

---

termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

<b>Cikkszám</b>	LLR50WSMDW6000K
<b>Feszültség</b>	AC185-265V
<b>Fogyasztás</b>	50W
<b>Fényáram</b>	5200 lumen
<b>Szín</b>	6000 kelvin
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	120°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	205.5*160*33.5MM
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

---

[Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

<b>Cikkszám</b>	LLR60W60454W3000K
<b>Feszültség</b>	AC220-240V
<b>Fogyasztás</b>	60W
<b>Fényáram</b>	4200
<b>Szín</b>	3000
<b>Kategória</b>	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
<b>Világítási szög</b>	60°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	217 x 153 x 58 mm
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	36 hónap

Led reflektor 60W, 4200 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 60W led reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

---

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!

<b>Cikkszám</b>	LLR60W60456W5700K
<b>Feszültség</b>	AC220-240V
<b>Fogyasztás</b>	60W
<b>Fényáram</b>	4800
<b>Szín</b>	5700
<b>Kategória</b>	Led reflektor
<b>Világítási szög</b>	60°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	219 x 153 x 58 mm
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	36 hónap

Led reflektor 60W, 4800 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 60W led reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

---

---

<b>Cikkszám</b>	LLR90W60457W3000K
<b>Feszültség</b>	AC220-240V
<b>Fogyasztás</b>	90W
<b>Fényáram</b>	6300
<b>Szín</b>	3000
<b>Kategória</b>	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
<b>Világítási szög</b>	60°
<b>Védettség</b>	IP65
<b>Méret</b>	248 x 179 x 62 mm
<b>Foglalat</b>	230V-ba köthető
<b>Garancia</b>	36 hónap

Led reflektor 90W, 6300 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Mozgásérzékelős kültéri fényvető udvarra - FLOOD SENSOR 30W WH - Ideal Lux - 251028](#)

Mozgásérzékelős kültéri fényvető lámpa udvarra -

FLOOD SENSOR 30W WH - Ideal Lux - 251028

---

---

<b>Izzók száma</b>	1 izzó
<b>Magasság</b>	105 mm
<b>Hosszúság</b>	145 mm
<b>Maximális erősség /</b>	1x LED 30W

#### **foglalat**

<b>Izzót tartalmaz</b>	Igen
<b>Fényerősség</b>	2700lm
<b>Színhőmérséklet</b>	4000K
<b>Foglalat típusa</b>	LED
<b>Lámpatest színe</b>	fehér
<b>Anyag</b>	fém
<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékeléssel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Nowodvorski TL-8795 Pathway rögzítő elem](#)

Nowodvorski TL-8795 Pathway rögzítő elem

## **Részletes adatok**

Gyártó: Nowodvorski



---

Cikkszám:	TL-8795
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	ezüst
Szélesség:	200mm
Magasság:	255mm
Mélység / faltól való elállás:	200mm
Domináns anyag:	acél

A Nowodvorski Pathway családhoz tartozó rögzítő elem, mely segítségével betonba rögzíthetjük a családba tartozó állólámpákat.

### [Redo MAKO 90159 LED Kültéri fali lámpa](#)

#### Redo MAKO 90159 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90159
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	MAKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W

---

---

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1290 lm

Szín sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Hosszúság 26,5 cm

Szélesség 9,9 cm

Magasság 9,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085263

Kültéri fali lámpa, direkt fényszórású. ABS sötét szürke szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Redo MAKO 90160 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo MAKO 90160 LED Kültéri fali lámpa

---

---

Gyártó	Redo
Cikkszám	90160
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	MAKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	21W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	2205 lm
Szín	sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Hosszúság	32 cm
Szélesség	13,9 cm
Magasság	13,8 cm

---

---

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085270

Kültéri fali lámpa, direkt fényszórású. ABS sötét szürke szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Reflektor mozgásérzékelővel - FLOOD SENSOR 30W BK - Ideal Lux - 251011](#)

Reflektor mozgásérzékelővel -

FLOOD SENSOR 30W BK -Ideal Lux - 251011

**Izzók száma** 1 izzó  
**Magasság** 105 mm  
**Hosszúság** 145 mm  
**Maximális erősség /** 1x LED 30W

**foglalat**

**Izzót tartalmaz** Igen  
**Fényerősség** 2700lm  
**Színhőmérséklet** 4000K  
**Foglalat típusa** LED  
**Lámpatest színe** fekete  
**Anyag** fém

---

<b>Lámpabura anyaga</b>	üveg
<b>Dimmerelhető</b>	Nem
<b>Stílus</b>	Modern
<b>Vízvédetség</b>	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.