
Szögletes kültéri fali lámpa - 4. oldal

[Nowodvorski TL-9113 Lens LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9113 Lens LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9113
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	45mm
Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	110 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 10 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9114 Argos LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9114 Argos LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9114
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	65mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	280 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 47 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9115 Patras LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9115 Patras LED kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9115
Maximális terhelhetőség:	4x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	65mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	255 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít, valamint mindkét oldalra. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9120 Thika LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9120 Thika LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9120
Maximális	15W

terhelhetőség:

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	250mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1035 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9121 Thika LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9121 Thika LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9121
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete

Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	996 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9122 Unit LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9122 Unit LED kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9122
Maximális terhelhetőség:	2x5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	70mm
Mélység / faltól való elállás:	65mm

IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	727 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri fali lámpa. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9123 Assos kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9123 Assos kültéri fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9123
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	80mm
Mélység / faltól való elállás:	92mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri fali lámpa. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-9124 Assos kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9124 Assos kültéri homlokzatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9124
Maximális terhelhetőség:	2x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	92mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421](#)

Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9421
Izzó:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép.LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	265mm
Mélység / faltól való elállás:	125mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000
Domináns anyag:	alumínium

Egyedi formatervezésű, modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe fekete. A lámpa sugárzási szöge 110 fok, színhőmérséklete, 3000K azaz, meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90001
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	CHALET

Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	8W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	576 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság	23,3 cm
Szélesség	9,1 cm
Magasság	7,7 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077091

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére

festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90002

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CHALET

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 8W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077107

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90011

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	14,5 cm
Szélesség	12 cm
Magasság	4,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077213

Kültéri fali lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90012 Radeon LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90012 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90012
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 14,5 cm

Szélesség 12 cm

Magasság 4,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077220

Kültéri fali lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90015

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1130 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077251

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90016
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1197 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077268

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90017

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1130 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077275

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90018 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90018 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90018
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1197 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077282

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90019 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90019 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90019

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077299

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90020 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90020 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90020
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K

Fényáram 1144 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077305

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90021 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90021 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90021

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077312

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90022 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90022 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90022
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K

Fényáram 1144 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077329

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90023
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	616 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	20,1 cm
Szélesség	6,9 cm
Magasság	28,6 cm
IP védettség	54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077336

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90024

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BREDA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 677 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077343

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90025
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	616 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	20,1 cm
Szélesség	6,9 cm
Magasság	28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077350

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90026

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BREDA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	677 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	20,1 cm
Szélesség	6,9 cm
Magasság	28,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077367

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9052
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	300 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	11,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075608

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9065 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9065 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9065

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075400

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9066 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9066 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9066
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1170 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075417

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9067 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9067 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9067

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védelem 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075424

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9068 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9068 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9068
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1170 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075431

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9069 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9069 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9069

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075448

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9079 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9079 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9079
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1x6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	628 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 8,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075455

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9080 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9080 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9080

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1x6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075462

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9081 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9081 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9081

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 1x6W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 628 lm

Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075479

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9559 Cube LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9559 Cube LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9559

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CUBE

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 7W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 545 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 11,3 cm

Szélesség 15,2 cm

Magasság 13,8 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074793

Kültéri fali lámpa, SMD LED, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9560 Cube LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9560 Cube LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9560
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	CUBE
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	7W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 493 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 11,3 cm

Szélesség 15,2 cm

Magasság 4,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074809

Kültéri fali lámpa, SMD LED. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9563 Xiera LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9563 Xiera LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9563
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	XIERA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	946 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	13 cm
Szélesség	16,8 cm
Magasság	15,4 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074830

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9564 Xiera LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9564 Xiera LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9564

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család XIERA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 946 lm

Szín fekete

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 13 cm

Szélesség 16,8 cm

Magasság 15,4 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074847

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9565 Xiera LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9565 Xiera LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9565

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család XIERA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 13 cm

Szélesség 16,8 cm

Magasság 15,4 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074854

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9566 Xiera LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9566 Xiera LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9566

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család XIERA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín fekete

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 13 cm

Szélesség 16,8 cm

Magasság 15,4 cm

IP védelem 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074861

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete színű lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9567 Eris LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9567 Eris LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9567
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	ERIS
Foglalat	POWER LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	260 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, akril
Hosszúság	12 cm

Szélesség 14,5 cm

Magasság 5,8 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074878

Kültéri fali lámpa, POWER LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző akril lencse.

[Redo 9568 Eris LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9568 Eris LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9568

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család ERIS

Foglalat	POWER LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	260 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, akril
Hosszúság	12 cm
Szélesség	14,5 cm
Magasság	5,8 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681074885

Kültéri fali lámpa, POWER LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium,

elektrosztatikus mezőben festett sötét szürkeshínű lámpatest, áttetsző akril lencse.

[Redo 9571 Compass Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9571 Compass Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9571

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család COMPASS

Foglalat E27

Fényforrást tartalmaz nem

Teljesítmény 1 x max 42W

Szín sötétbarna

Anyag fém, üveg

Hosszúság 20 cm

Szélesség 18,5 cm

Magasság 31,5 cm

IP védettség 23

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681076469

Kültéri fali lámpa, sötét barna fémszerkezet, levegőbuborék diszítésű üveg diszperzór.

[Redo Beam 9909 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Beam 9909 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9909
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: Vega
Szín: sötétszürke
Anyag: alimínium, üveg
Foglalat: LED
Teljesítmény: 2X5W/413lm/27
00-3000k
Szélesség: 6,2 cm
Magasság: 14,5 cm
Hosszúság: 8,2 cm
Átmérő:

Szállítás: 2 hét

[Redo Bonn 9210 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Bonn 9210 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9210
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: BONN
Szín: sötétszürke
Anyag: öntött
alumínium
Foglalat: E27
Teljesítmény: 1 x max 42W

Szélesség: 11,1 cm
Magasság: 35 cm
Hosszúság: 12 cm
Átmérő:
Szállítás: 2 hét

Felhasználás
helye:

Megjegyzés: védettség:IP44