
Talajba szúrható kültéri lámpák - 1. oldal

[AZzardo AZ-4467 Floki LED kültéri hangulatvilágítás](#)

AZzardo AZ 4467 Floki LED kültéri hangulatvilágítás

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4467

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 6 Watt

Stílus: Modern

Méret: 320 × 65 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 500 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Fekete 4000K-es beépített LED-es növényvilágító lámpa, mely nem csak növények, hanem kültéri dekorációk és a homlokzat megvilágítására is ideális. A lámpa feje 180°-ban billenthető, leszúró tüskéje 20cm. A lámpa 50 cm hosszú vezetékkel rendelkezik.

[AZzardo AZ-4468 Floki LED kültéri hangulatvilágítás](#)

AZzardo AZ 4468 Floki LED kültéri hangulatvilágítás

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4468

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 6 Watt

Stílus: Modern

Méret: 320 × 65 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 500 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség

230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Fekete 3000 K-es beépített LED-es növényvilágító lámpa, mely nem csak növények, hanem kültéri dekorációk és a homlokzat megvilágítására is ideális. A lámpa feje 180°-ban billenthető, leszűrő tüskéje 20cm. A lámpa 50 cm hosszú vezetékkel rendelkezik.

[AZzardo AZ-4502 Edvin kültéri hangulatvilágítás](#)

AZzardo AZ-4502 Edvin kültéri hangulatvilágítás

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4502

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 315 × 100 × 94 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Fekete GU10-MR16 foglalatú növényvilágító lámpa, mely nem csak növények, hanem kültéri dekorációk és a homlokzat megvilágítására is ideális. A lámpa feje 90°-ban billenthető. A lámpa 50 cm hosszú vezetékkel rendelkezik.

[AZzardo AZ-4503 Edvard kültéri hangulatvilágítás](#)

AZzardo AZ-4503 Edvard kültéri hangulatvilágítás

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4503

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 330 × 100 × 94 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Fekete GU10-MR16 foglalatú növényvilágító lámpa, mely nem csak növények, hanem kültéri dekorációk és a homlokzat megvilágítására is ideális. A lámpa feje 90°-ban billenthető. A lámpa 50 cm hosszú vezetékkel rendelkezik.

[Ideal Lux 033037 Terra PT1 Small Antracite kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 033037 Terra PT1 Small Antracite kültéri talajba szúrható lámpa

Méreték:

Átmérő: 80 mm x 150 mm

Magasság: 295 mm

Szín: sötétszürke fém lámpatest

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP65

Foglalat típusa:

max 1 x 50W GU10 / 230-240V

[Ideal Lux 033044 Terra PT1 Big Antracite kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 033044 Terra PT1 Big Antracite kültéri talajba szúrható lámpa

Méreték:

Átmérő: 155 mm x 250 mm

Magasság: 415 mm

Szín: sötétszürke fém lámpatest

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP65

Foglalat típusa:

max 1 x 60W E27 / 230-240V

Talajba szúrható kültéri lámpa!

[Ideal Lux 046211 TERRA PT1 SMALL NERO kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 046211 TERRA PT1 SMALL NERO kültéri talajba szúrható lámpa

Adatlap

Cíkszám	046211
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	TERRA
Foglalat	GU10
Teljesítmény	max 1 x 35W GU10
Szín	fekete színű lámpatest
Anyag	alumínium, edzett üveg
Magasság	295 mm
Hosszúság	15 mm x 80 mm
IP védettség	IP65

[Ideal Lux 106205 Terra PT1 Small Bianco kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 106205 Terra PT1 Small Bianco kültéri talajba szúrható lámpa

Méretetek:

Átmérő: 80 mm x 150 mm

Magasság: 295 mm

Szín: fehér fém lámpatest

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP65

Foglalat típusa:

max 1 x 50W GU10 / 230-240V

[Ideal Lux 108407 Zenith PT1 Small Antracite kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 108407 Zenith PT1 Small Antracite kültéri talajba szúrható lámpa

Név: Zenith PT1 Small Antracite

L.Szélesség/átm.: 120 mm

H.Magasság: 300 mm

P.Kinyúlás: -

Anyaga: alumínium / pasztik bura

Lámpatest szín: antracit lámpatest

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP44

Foglalat típusa

max 1 x 11W GU10 LED / 240V

[Ideal Lux 115412 Inside PT1 Antracite talajba szűrhető kültéri lámpa](#)

Ideal Lux 115412 Inside PT1 Antracite kültéri lámpa

Cikkszám:	115412
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	KÜLTÉRI talajba szűrhető
Család:	INSIDE
Szín:	szürke
Anyag:	alumínium, üveg
Foglalat:	G9
Teljesítmény:	1 x max 40W
Szélesség:	150 mm
Magasság:	275 mm
Hosszúság:	
Átmérő:	65 mm
IP 54	

[Ideal Lux 115429 Inside PT1 Nero talajba szűrhető kültéri lámpa](#)

Ideal Lux 115429 Inside PT1 Nero kültéri lámpa

Cikkszám:	115429
Gyártó:	Ideal Lux
Stílus:	Modern
Típus:	KÜLTÉRI talajba szűrhető
Család:	INSIDE
Szín:	fekete
Anyag:	alumínium, üveg
Foglalat:	G9
Teljesítmény:	1 x max 40W
Szélesség:	150 mm
Magasság:	275 mm
Hosszúság:	
Átmérő:	65 mm

IP54

[Ideal Lux 120201 Minitommy PT1 Nero kültéri talajba szűrhető lámpa](#)

Ideal Lux 120201 Minitommy PT1 Nero kültéri talajba szűrhető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	120201
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Átmérő:	125 mm
Magasság:	350 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 120218 Minitommy PT1 Bianco kültéri talajba szűrhető lámpa](#)

Ideal Lux 120218 Minitommy PT1 Bianco kültéri talajba szűrhető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	120218
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Fa és fém árnyalat	fehér
Stílus:	Modern
Átmérő:	125 mm
Magasság:	350 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 145358 Tommy PT1 Nero kültéri talajba szúrható lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	145358
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

Foglalat:	GX53
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150 mm x 120 mm
Magasság:	340 mm
Mélység / faltól való elállás:	
IP védelem:	IP66
Egyéb jellemző:	ellenállnak -60 ° C és +90 ° C közötti hőmérsékleti változásoknak.
Domináns anyag:	Nagy teljesítményű gyanta

[Ideal Lux 163727 TERRA PT1 SMALL COFFEE kültéri talajba szúrható lámpa](#)

Ideal Lux 163727 TERRA PT1 SMALL COFFEE kültéri talajba szúrható lámpa

Adatlap

Cíkszám	163727
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	TERRA
Foglalat	GU10
Teljesítmény	max 1 x 35W GU10
Szín	barna színű lámpatest
Anyag	alumínium, edzett üveg
Magasság	295 mm
Hosszúság	15 mm x 80 mm

IP védetség

IP65

[Kültéri talajba szűrhető hangulatvilágítás lámpa - INSIDE PT1 COFFEE - Ideal Lux - 247045](#)

Kültéri talajba szűrhető hangulatvilágítás lámpa - INSIDE PT1 COFFEE - Ideal Lux - 247045

Izzók száma 1 izzó
Magasság 275 mm
Hosszúság 65 mm
Szélesség 150 mm
Maximális erősség / 1x G9, max 15W

foglalat

Izzót tartalmaz Nem
Foglalat típusa G9
Lámpatest színe barna
Vízvédetség IP54

[Nova Luce NL-767801 Inside kültéri talajba szűrhető világítás / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-767801 Inside kültéri hangulat világítás / Nova Luce / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:

Nova Luce
NL-767801

Izzó:	1X50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	szürke
Stílus:	Modern
Szélesség:	110mm
Magasság:	200mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Leszűrhető, sötétszürke színű kerti lámpa, anyaga alumínium. A legjobb hatást úgy érhetjük el vele, ha bokrokat, fákat, érdekes felületeket világítunk meg vele. A lámpa 10 cm hosszú vezetékkel rendelkezik, mely segítségével megoldható a lámpa áramellátása. GU10-es halogén izzóval vagy LED fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Nova Luce NL-875409 Inside kültéri hangulatvilágítás](#)

Nova Luce NL-875409 Inside kültéri hangulatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-875409
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	grafit
Stílus:	Modern
Szélesség:	75mm

Magasság:	360mm
Mélység / faltól való elállás:	150mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú, sötétszürke, leszűrhető kültéri hangulatvilágítás. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9010001 Inside LED kültéri hangulatvilágítás](#)

Nova Luce NL-9010001 Inside LED kültéri hangulatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9010001
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	45mm
Magasság:	260mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	180 lm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú, leszűrhető kültéri hangulatvilágítás. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 24fok.

[Nova Luce NL-9010002 Inside LED kültéri hangulatvilágítás](#)

Nova Luce NL-9010002 Inside LED kültéri hangulatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9010002
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	280mm
Mélység / faltól való elállás:	130mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	420 lm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú, leszűrhető kültéri hangulatvilágítás. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 24fok. Az NL-9010006-os cikkszámú lámpatalppal átalakítható.

[Nova Luce NL-9010003 Inside LED kültéri hangulatvilágítás](#)

Nova Luce NL-9010003 Inside LED kültéri hangulatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9010003
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	67mm
Magasság:	240mm
Mélység / faltól való elállás:	70mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	180 lm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú, leszúrható kültéri hangulatvilágítás. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 24fok.

[Nova Luce NL-9010005 Inside LED kültéri hangulatvilágítás](#)

Nova Luce NL-9010005 Inside LED kültéri hangulatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9010005
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	280mm
Mélység / faltól való elállás:	100mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	420 lm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú, leszúrható kültéri hangulatvilágítás. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 24fok. Az NL-9010006-os cikkszámú lámpatalppal átalakítható.

[Nova Luce NL-9271432 Stake kültéri LED növényvilágítás](#)

Nova Luce NL-9271432 Stake kültéri LED növényvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9271432
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	330mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	378 lm
Domináns anyag:	fém

Alumíniumból készült, fekete színű leszúrható kültéri növényvilágítás, melynek feje forgatható és billenthető. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 21fok, színvisszaadási aránya 80%. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9271492 Stake kültéri LED növényvilágítás](#)

Nova Luce NL-9271492 Stake kültéri LED növényvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9271492
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	350mm
Mélység / faltól való elállás:	110mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	742 lm
Domináns anyag:	fém

Alumíniumból készült, fekete színű leszúrható kültéri növényvilágítás, melynek feje forgatható és billenthető. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24fok, színvisszaadási aránya 80%. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9279111 Focus kültéri növényvilágítás](#)

Nova Luce NL-9279111 Focus kültéri növényvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9279111
Maximális terhelhetőség:	1x7W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm

Magasság:	270mm
Mélység / faltól való elállás:	138mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	fém

Fekete színű, kültéri leszűrhető növényvilágítás. IP54-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett minden irányból. A lámpa leszűrhető része 210mm hosszú, feje forgatható. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9971455 Stake kültéri LED növényvilágítás](#)

Nova Luce NL-9971455 Stake kültéri LED növényvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9971455
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	450mm
Mélység / faltól való elállás:	70mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	378 lm
Domináns anyag:	fém

Alumíniumból készült, fekete színű leszűrhető kültéri növényvilágítás, melynek feje forgatható és billenthető. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 21fok, színvisszaadási aránya 80%. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett.

[Nowodvorski ottawa kültéri hangulatvilágítás tl-9561](#)

Nowodvorski ottawa kültéri hangulatvilágítás tl-9561

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9561
Izzó:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	grafit
Stílus:	Modern
Szélesség:	70mm
Magasság:	557mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	alumínium

Leszűrhető, grafit színűre festett fém kerti lámpa, vízszugár elleni védelemmel. A lámpa feje billenthető, így oda tudjuk irányítani a fényt, ahova szeretnénk. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-3401 Bush Kültéri talaja szűrhető lámpa / Nowodvorski lámpák /](#)

Nowodvorski TL-3401 Bush Kültéri talaja szűrhető lámpa / Nowodvorski lámpák /

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-3401
Izzó:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	Halogén
Domináns szín:	grafit
Fa és fém árnyalat	grafit
Stílus:	Modern
Hosszúság:	90mm
Magasság:	350mm
Szélesség / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP65
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Leszűrhető, grafit színűre festett fém kerti lámpa, vízsugár elleni védelemmel. A legjobb hatást úgy érhetjük el vele, ha bokrokat, fákat, érdekes felületeket világítunk meg vele. A lámpa 10 cm hosszú vezetékkel rendelkezik, mely segítségével megoldható a lámpa áramellátása. GU10-es halogén izzóval vagy LED fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-6976 Cumulus kültéri hangulat lámpa](#)

Nowodvorski TL-6976 Cumulus kültéri hangulat lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6976
Izzó: 1x28W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 300mm
Magasság: 270mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 300mm
Domináns
anyag: szintetikus

Letisztult, gömb formájú, kültéri hangulatlámpa. Egy modern ház kültéri világításához kiváló kiegészítő. Védettsége IP44. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-6977 Cumulus kültéri hangulat lámpa](#)

Nowodvorski TL-6977 Cumulus kültéri hangulat lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6977
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern

Hosszúság: 450mm
Magasság: 400mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
Domináns szintetikus
anyag:

Letisztult, gömb formájú, kültéri hangulatlámpa. Egy modern ház kültéri világításához kiváló kiegészítő. Védettsége IP 44. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-6978 Cumulus kültéri hangulat lámpa](#)

Nowodvorski TL-6978 Cumulus kültéri hangulat lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6978
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 600mm
Magasság: 530mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
Domináns szintetikus
anyag:

Letisztult, gömb formájú, kültéri hangulatlámpa. Egy modern ház kültéri világításához kiváló kiegészítő. Védettsége IP44. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-8161 Tubings kültéri növényvilágítás](#)

Nowodvorski TL-8161 Tubings kültéri növényvilágítás

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8161

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség
 foglalatonként 35 Watt

Stílus Modern

Méret 290 × 138 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP54

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Szín fekete

Modern, fekete színű, fém kültéri növényvilágítás. GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. A lámpafej 355 fokban forgatható. IP54-es védettséggel rendelkezik.

[Nowodvorski TL-9100 Spike LED kültéri leszűrhető hangulatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9100 Spike LED kültéri leszűrhető hangulatvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9100
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	185mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	115 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri hangulatvilágítás. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 35 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Redo 9492 Sam LED modern Kültéri leszűrhető lámpa](#)

Redo 9492 Sam LED Kültéri leszűrhető lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9492

Típus Kültéri leszűrhető lámpa

Stílus modern

Család SAM

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 453 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium

Hosszúság 12,2 cm

Szélesség 8 cm

Magasság 25,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075523

Kültéri mini fényvető IP65-ös, COB LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest. Padló, fali, mennyezeti és földbe szúrható szereléshez (leszúró tüskét tartalmaz)

[Redo 9494 Sam LED Kültéri leszúrható növényvilágító lámpa](#)

Redo 9494 Sam LED Kültéri leszúrható lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9494

Típus Kültéri leszúrható lámpa

Stílus modern

Család SAM

Foglalat COB LED

Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	490 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium
Hosszúság	12,2 cm
Szélesség	8 cm
Magasság	25,7 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075530

Kültéri mozgatható mini fényvető IP65-ös, COB LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest. Padló, fal, mennyezeti és földre szúrható szereléshez (leszúró tüskét tartalmaz)

[Redo FELIX 9041 modern kültéri állítható fényvető / Redo / lámpák](#)

Redo FELIX 9041 modern kültéri állítható fényvető / Redo / lámpák

Cíkkszám	9041
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	FELIX
Foglalat	LED
Teljesítmény	7W 420lm 3000K
Szín	antracitszürke
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	11.2 cm
Magasság	27.9 cm
Hosszúság	7.3 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Redo ZIGGY 90110 Kültéri spot lámpa](#)

Redo ZIGGY 90110 Kültéri spot lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90110
Típus	Kültéri spot lámpa
Stílus	modern

Család	ZIGGY
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1320 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium
Szélesség	11,4 cm
Magasság	31,4 cm
Átmérő	9,8 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084778

Kültéri mini fényvető, COB LED-el szerelve, nyomás alatt öntött alumínium sötétszürke szerkezet, IP68-as elosztóval, működtetőt tartalmaz.

[Searchlight Outdoor Lights 5001BK-LED kültéri leszúrható állólámpa](#)

Searchlight Outdoor Lights 5001BK-LED kültéri leszúrható állólámpa

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: GU10

Domináns szín: fekete

Magasság: 29 cm

Szélesség: 10 cm

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 270 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 0,50 kg

Származási hely: Anglia

[Smarter 90183 PIT Kültéri leszúrható lámpa](#)

Smarter 90183 PIT Kültéri leszúrható lámpa

Gyártó Smarter

Cikkszám 90183

Típus Kültéri leszúrható lámpa

Család PIT

Foglalat GU10

Teljesítmény 1 x 35W

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, műanyag, üveg

Hosszúság 14,2 cm

Szélesség 7,6 cm

Magasság 6 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681093701

Kültéri, állítható mini fényvető, sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, üveg diffúzorral és műanyag kiegészítővel a földre történő beépítéshez.

[Smarter 9997 TIM LED Kültéri lámpa](#)

Smarter 9997 TIM LED Kültéri lámpa

Gyártó	Smarter
Cikkszám	9997
Stílus	modern
Család	TIM
Foglalat	LED
Teljesítmény	5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	582 lm
Szín	fekete
Anyag	polipropilén
Szélesség	6,9 cm

Magasság	14 cm
----------	-------

Átmérő	5,7 cm
--------	--------

IP védettség	65
--------------	----

Szállítási idő	2 hét
----------------	-------

EAN 6421681077992

Kültéri mozgatható minifényvetők, SMD LED-el ellátva, fekete polipropilén szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór. Szállítva mennyezetre/falra szerelhető szerkezettel, mellékelve egy földi rögzítéshez való tartozékkal.

[Smarter 9998 TIM LED Kültéri leszúrható lámpa](#)

Smarter 9998 TIM LED Kültéri leszúrható lámpa

Gyártó	Smarter
--------	---------

Cikkszám	9998
----------	------

Stílus	modern
--------	--------

Család	TIM
--------	-----

Foglalat	LED
----------	-----

Teljesítmény	5W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	582 lm
Szín	fekete
Anyag	polipropilén
Szélesség	11,4 cm
Magasság	26,5 cm
Átmérő	5,7 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078005

Kültéri mozgatható minifényvetők, SMD LED-el ellátva, fekete polipropilén szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór. Szállítva mennyezetre/falra szerelhető szerkezettel, mellékelve egy földi rögzítéshez való tartozékkal.

[Talajba szúrható LED kültéri állóámpa - AZzardo AZ-4307](#)

AZzardo AZ 4307 Frame Spike LED kültéri állóámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4307

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 290 × 180 × 45 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védelem: IP54

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 800 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, kültéri állólámpa. IP54 védelemmel rendelkezik, amely fröccsenő víz ellen véd. A lámpa beépített LED fényforrással rendelkezik, amely nem cserélhető. A lámpafej 350 fokban dönthető.
